新宿区地盤資料

調査整理番号 142-063

所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 2 - 2 5 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	· 層 柱 土 1				孔 標準貫入試験							
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊回	Ν	V .
			状	区		/ 測		0	10		回数/		N値~深度図
	_	_			+55	定月日	_	≀	≀	≀	貫入量		_
尺	度	厚	図	分 ^{盛土}	暗褐	Н	度	10	20	30	重	値	p 10 20 30 40 50 6
	0.40	0.40		黒ボク	暗褐	-							
1		0.80			黄褐	9/25 1.94	1.15	1 / 30			1 / 30	1	
_ 2	1.80	0.60		ц-д	與构		2.15						1
				凝灰質粘土	黄褐				自沈		0 / 55		
3							2.70 3.15				0 /		
	3.50	1.70	 	有機質シルト	暗褐	-	3.49		自沈		34		
3 3 5	4.25 4.45	0.75	ш <u></u>	砂礫	暗褐灰		4.15	2	7	4	13 / 30	13	
5			 ,	砂混りシルト	暗褐灰		5.15	1	1	1	3		
	5.60	1.15				-	5.51	14	13	9	3 / 36	2.5	2.5
6			6.0.0 0.0.0 0.0.0				6.15	12	12	9	33 / 30	33	
					暗黄灰		6.45	12	12	9		33	33
7			0.000				7.15	18	15	13	46 / 30	46	46
E 8	8.15	2.55					8.15				18		
		0.55		シルト質細砂	緑青灰	-	8.45	9	4	5	30	18	18
9	9.20	0.50		砂質シルト	暗灰	=	9.15	8	11	12	31 / 30	31	
10	10.05	0.85		細砂	暗灰		9.45				11		31
				シルト	暗灰		10.15	3	4	4	30	11	11
11	10.90	0.85	 				11.15				26		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		n ė +		11.45	9	8	9	30	26	26
12			 	シルト混り細砂	暗灰 ~ 暗緑灰		12.15	4	6	9	19 / 30	19	
E 13			::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;				12.45				46		
13 14 15 16	13.25	2.35				-	13.45	3	19	24	30	46	46
14							14.15	28	22 / 8		50 / 18	83.3	1.3
				砂礫	暗緑灰		14.33						60
15							15.15 15.40	20	19	11 / 5	50 / 25	60	60
E 16			0.000				16.15			7,	50		
	16.38	3.13	Ŏ <u>,</u> Ŏ,Ŏ				16.38	18	25	3	23	65.2	5.2