新宿区地盤資料

調査整理番号　148-015

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目２２－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.30	0.30		埋土	黒灰	
	0.80	0.50		旧表土	黒茶	
	3.80	3.00		ローム	茶褐	
	5.85	2.05		凝灰質粘土	暗茶褐	4.40
	8.70	2.85		粘土	暗灰／暗青灰	
	12.25	3.55		粘土	暗乳灰	
	14.60	2.35		粘土混じり細砂	暗黄褐	
	15.60	1.00		中砂	暗黄灰	
	16.15	0.55		砂混じり粘土	黄褐	
	16.80	0.65		砂混じりシルト	暗灰	
	20.10	3.30		シルト混じり細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	2	5/30	5
2.15	1	1	1	3/30	3
3.15	1	1	1	3/30	3
4.15	2	4	6	12/30	12
5.15	5	6	6	17/30	17
6.15	1	1	1	3/30	3
7.15	1	1	2	4/30	4
8.15	3	3	3	9/30	9
9.15	1	2	2	5/30	5
10.15	1	1	1	3/30	3
11.15	1	1	1	3/30	3
12.15	1	2	2	5/30	5
13.15	2	2	3	7/30	7
14.15	2	2	3	7/30	7
15.15	7	7	8	22/30	22
16.15	2	2	2	6/30	6
17.15	2	3	4	9/30	9
18.15	3	3	3	9/30	9
19.15	3	4	4	11/30	11
20.15	5	6	9	20/30	20
21.15				32/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.50
2.40
23.80
1.30
24.85
1.05
30.22
5.37
細砂
シルト混じり細砂
シルト
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
暗青灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.22
26.15
26.20
27.15
27.26
28.15
28.35
29.15
29.22
30.15
30.22
5 6 9 30
10 12 10 32/30
10 13 16 39/30
7 8 9 24/30
3 4 3 10/30
50/7
50/5
46 4/1 50/11
25 25 50/20
50/7
50/7
20
32
39
24
10
214
300
136
75
214
214