新宿区地盤資料

調査整理番号　148-089

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目４－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		埋土	暗褐	
1				粘土	黒褐～黄褐	2/7 1.90
2						
3						
4	4.10	3.40		細砂	暗褐	
5	5.20	1.10				
6				砂混りシルト	暗褐～暗灰	
7						
8						
9						
10	10.10	4.90				
11				シルト質細砂	暗灰	
12	11.90	1.80		シルト	暗灰	
13						
14	14.50	2.60				
15				砂礫	暗灰	
16						
17						
18	18.35	3.85				
19				砂混り固結シルト	暗灰	
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/23	1/11		2/34	1.8
1.49					
2.15	1/35			1/35	0.9
2.50					
3.15	1/19	1/13		2/32	1.9
3.47					
4.15	3/13	3/9	6/9	12/31	11.6
4.46					
5.15	2	2	2/12	6/32	5.6
5.47					
6.15	2	4	6	12/30	12
6.45					
7.15	3/12	3	3/8	9/30	9
7.45					
8.15	2	3	3	8/30	8
8.45					
9.15	3	3	4	10/30	10
9.45					
10.15	6	7	6	19/30	19
10.45					
11.15	5	7	19	31/30	31
11.45					
12.15	3	4	5	12/30	12
12.45					
13.15	3	4	4	11/30	11
13.45					
14.15	2	3	5	10/30	10
14.45					
15.15	28	22/8		50/18	83.3
15.33					
16.00	50/4			50/4	375
16.04					
17.00	50/6			50/6	250
17.06					
18.00	50/8			50/8	188
18.08					
19.15	7	12	31/8	50/28	53.6
19.43					
20.15	26	24/6		50/16	93.8
20.31					
21.15	29	21/5		50/15	100




21
22
23
24
25
26
27
28
29
23.60 5.25
26.50 2.90
27.80 1.30
29.30 1.50
砂混り固結シルト
暗灰
固結シルト
暗灰
砂混り固結シルト
暗灰
固結シルト
暗褐
20.31
21.15
21.30
22.15
22.28
23.15
23.31
24.15
24.38
25.15
25.32
26.15
26.35
27.15
27.30
28.15
28.29
29.15
29.30
26 6 16 93.8
29 21/5 50/15 100
35 15/3 50/13 115
27 23/6 50/16 93.8
17 23 10/3 50/23 65.2
19 31/7 50/17 88.2
23 27 50/20 75
23 27/5 50/15 100
21 29/4 50/14 107
27 23/5 50/15 100