

中区分名称	小区分名称	細目	設置場所	設備名称	仕様	数量	単位
受変電設備	受配電	受変電設備		HT	屋内型キュービクル		
受変電設備	受配電	引込盤	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	高圧受電盤	B1F電気室		VCB	1	面
受変電設備	受配電	高圧分岐盤-1	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	高圧分岐盤-2	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	高圧コンデンサー盤-1	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	高圧コンデンサー盤-2	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	高圧コンデンサー盤-3	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	非常低圧動力盤	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	低圧動力盤-1	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	低圧動力盤-2	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	低圧動力盤-3	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	低圧電灯盤-1	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	低圧電灯盤-2	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	低圧電灯盤-3	B1F電気室			1	面
受変電設備	受配電	トランス 単相 油入	キュービクル内		1φ100KVA	3	台
受変電設備	受配電	トランス 三相 油入	キュービクル内		3φ75KVA	1	台
受変電設備	受配電	トランス 三相 油入	キュービクル内		3φ150KVA	1	台
受変電設備	受配電	トランス 三相 油入	キュービクル内		3φ300KVA	1	台
受変電設備	受配電	トランス 三相 油入	キュービクル内		3φ500KVA	1	台
受変電設備	受配電	高圧 油入 電力用コンデンサ	キュービクル内		50KVA	1	台
受変電設備	受配電	高圧 油入 電力用コンデンサ	キュービクル内		100KVA	2	台
受変電設備	受配電	高圧 油入 直列リアクトル	キュービクル内		6KVA	2	台
受変電設備	受配電	GR付UAS	ピラーボックス内	UAS	7.2 300A VT内蔵型	1	個
受変電設備	受配電	高圧引込みケーブル	UASからキュービクルまで		6 EM-GETケーブル 38口	126	m
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	B1FELVホール	B1L-1	主幹3P30A・2・200A・分岐1P-15・2P-23	1	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	B1FELVホール	B1L-2	分岐1P-2・2P-2	1	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	1F EPS	1L-1	主幹3P30A・150A・分岐1P-32・2P-32	1	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	1F指導員室	1L-2	主幹3P250A・分岐2P-31	2	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	2F EPS	2L-1	主幹350A・分岐1P-33・2P-36	1	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	3F EPS	3L-1	主幹3P30A・350A・分岐1P-26・2P-32	2	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	4F機械室	4L-1	主幹3P30A・350A・400A・分岐1P-37・2P-27・30A-33	2	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯分電盤	5F巻上室	5L-1	主幹3P100A・分岐1P-4・2P-11	1	面
電灯・動力設備	分電盤	プールコンセント盤	1Fプール	—	コンセント1φ-1・3φ-1	4	面
電灯・動力設備	分電盤	電灯動力盤	1F厨房	LP-K	主幹3P50A・分岐2P-17・3P15A-1・3P50A-1	5	面
電灯・動力設備	分電盤	動力盤	4F器具室(南側)	P-4-5	屋内自立型 AC 3φ3W 200V (33.98kW) 200AT/250AF 9回路	1	台
電灯・動力設備	分電盤	動力盤	4F器具室(北側)	P-4-4	屋内自立型 AC 3φ3W 200V (25.8kW) 200AT/250AF 8回路	1	台
電灯・動力設備	分電盤	動力盤	B1F機械室	P-B1-11	300AT/300AF 2回路	1	台
電灯・動力設備	分電盤	分岐盤	RF機械室	—	分岐3P30A-1・3P50A-1・3P100A-1・125A-2・150A-1	1	面
電灯・動力設備	照明器具	LED照明	1F外部地上	ラッピングライト	パナソニック ダイナワン NND27274 RGBWカラー 挟角9° 屋外投光器 2019年製	10	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		C2"	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト ステンレス製 防湿型・防雨型 Dスタイル/富士型 Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 Hf32形高出力型・6900lm	9	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		C3"	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 防湿型・防雨型 Dスタイル/富士型 Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当 Hf32形定格出力型・5200lm	7	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		C8"	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト ステンレス製 防湿型・防雨型 Dスタイル/富士型 Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型・3200lm	2	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		C9"	天井直付型 20形 一体型LEDベースライト Dスタイル/富士型 直管形蛍光灯FL20形2灯器具相当 FL20形・1600lm	1	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		F1"	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当 Hf32形定格出力型・5200lm	8	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		F2"	連結式左 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当 Hf32形定格出力型・5200lm	15	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		F3"	連結式右 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当 Hf32形定格出力型・5200lm	15	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)		e1"	天井直付型LED照明器具 防湿・防雨型 白熱電球40形1灯器具相当 昼白色、2700K、Ra80 電圧100～242V 光源寿命40000時間	12	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	1Fプール		LED投光器兼付 200W	28	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	1Fプール男女更衣室	A6"	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト ステンレス製 防湿型・防雨型 Dスタイル/富士型 Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形定格出力型・2500lm	10	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	1Fプール男女更衣室	a1"	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 防湿型・防雨型 Dスタイル/富士型 Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当 Hf32形定格出力型・5200lm	28	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	1Fプール男女更衣室	a3"	天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 防湿型・防雨型 Dスタイル/富士型 直管形蛍光灯FL20形2灯器具相当 FL20形・1600lm	6	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	B1Fスタジオ	K1"	天井埋込型 一体型LEDベースライト 定格出力初期照度補正型 下面開放型	12	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	厨房		天井付付着LED富士型ランプ 2500lm パナソニックNANFS41038LE9	1	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	厨房		防湿防雨型 直付け40型 パナソニックXLW453AENKLE9	5	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	厨房		LED小型シーリングライト 60型電球2灯相当 パナソニックLGW50630K	1	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(体育館)	3F小体育館		LED投光器 高天井器具2500形	20	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(体育館)	3F大体育館		LEDスクエアベースライト(FHP32形×4灯相当タイプ埋込型)	4	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(体育館)	3F大体育館		LEDスクエアベースライト(FHP32形×4灯相当タイプ埋込型)	4	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(体育館)	3F大体育館		ダウンライト100形	13	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(体育館)	5F大体育館		LED高天井器具3000形(水銀灯1000形相当)直付型拡散パネル付下面ガード付 イッチ 調光回6回路 JUS 5コ用金属製(カバー付) パナソニックNQ28861K	168	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	大会議室		埋込型(40W型×2灯タイプ)	24	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	小会議室		埋込型(40W型×2灯タイプ)	16	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	会議室前廊下		埋込型(20W型)	5	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	アシックス事務室		埋込型(40W型×2灯タイプ)	33	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	教護室		埋込型(40W型×2灯タイプ)	3	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	警備員室		埋込型(40W型×2灯タイプ)	2	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	ボイラー機械室		天井吊り下げ(40W型×2灯タイプ)	8	台
電灯・動力設備	照明器具	LED照明(一般用)	プール機械室		天井吊り下げ(40W型×2灯タイプ)	13	台
電灯・動力設備	照明器具	蛍光灯(一般用)		A	埋込型 天井付、壁付(FL20W・FL40W・FHF32W)	44	台
電灯・動力設備	照明器具	白熱灯(外灯)		D	天井付、壁付、ダウンライト	249	台
電灯・動力設備	照明器具	白熱灯(外灯)		E	天井付、ダウンライト(電池内蔵型)	49	台
電灯・動力設備	照明器具	HID灯		F	外灯・投光器	288	台
電灯・動力設備	照明器具	プール照明操作盤	1F監視員控室	—	盤面にリモコンスイッチ12付	1	式
電灯・動力設備	照明器具	オートリター制御盤	1F事務室	—	6L	1	台

中区分名称	小区分名称	細目	設置場所	設備名称	仕様	数量	単位
電灯・動力設備	照明器具	オートリフター制御盤	2F監視室	—	4L	1	台
電灯・動力設備	照明器具	照明制御盤	1F外部	ラッピングライト制御盤	500×600×131 日東電工 タイマーNK28891 コントローラーNND27000 は区役所 内部部品は第一分庁舎より移設 2019年製パナソニック	1	面
電灯・動力設備	照明器具	照明制御盤	中央監視室内	—	SAVICホイントグラフィタ表示基本機能 SAVICホイントグラフィタレナー機能 SAVICホイントグラフィタ管理機能 教室プログラム 507プログラム	1	台
電灯・動力設備	照明器具	照明制御盤	各所	—	—	33	面
構内電話交換設備	電子交換機	電話交換機	中央監視室	—	交換器	1	台
構内電話交換設備	電話機	電話機	各室	—	壁掛型	48	台
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	B1Fボイラー室	T-B	—	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	1F警備員室	T-1	—	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	2F EPS	T-2	—	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	3F EPS	T-3	—	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	4F EPS	T-4	—	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	5Fホール	T-5	—	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	3F大体育館	—	電話機収納箱	1	面
構内電話交換設備	端子盤	端子盤	RF機械室	—	TV機器収納箱	1	面
拡声設備	増幅器	増幅器	2F小会議室・大会議室	AMP	ワゴン型(アンプ・レコード・カセットデッキ等)	2	台
拡声設備	増幅器	増幅器	2Fトレーニング室	AMP	ワゴン型(アンプのみ)	1	台
拡声設備	増幅器	プール監視室音響架	1Fプール監視室	—	ラック型(ITVモニター・2・ワイヤレスチューナー・カセットデッキ等)	1	台
拡声設備	増幅器	小体育館音響架	3F小体育館	—	アンプ80W(ワイヤレスチューナー・カセット等)	1	台
拡声設備	増幅器	大体育館音響架	3F監視室	—	アンプ120W-9(ワイヤレスチューナー等)	1	台
拡声設備	スピーカー	アワードスピーカー	2F大体育館	—	エンクロージャー・4・ドライバ(ホーン)-5	1	式
拡声設備	スピーカー	スピーカー	1Fプール男女更衣室	—	スピーカー(防水型 直付け 3W) 天井直付型(防水型)	6	台
ITV設備	ITV設備	ITVカメラ	1F一般プール、子供 1F幼児体育室、2F指導員室・健康体力相談	D	屋内防犯カメラ(固定式) 耐重塩害仕様	3	台
ITV設備	ITV設備	ITVカメラ	2F談話コーナー、3~5Fエレベーターホール、5F射撃場	F	屋内防犯カメラ(固定式) ドーム型	2	台
ITV設備	ITV設備	ITVカメラ	B1F屋外・5F弓道場・屋上多目的コート	C	屋内防犯カメラ(可動式)	5	台
ITV設備	ITV設備	ITVカメラ	B1F駐車場	B	屋外防犯カメラ (固定式・可動式) ※弓道場が可動式	3	台
ITV設備	ITV設備	ITVカメラ	各階	A	屋外防犯カメラ (可動式)	1	台
ITV設備	ITV設備	ITVカメラ	各階	E	屋内防犯カメラ(固定式)	24	台
ITV設備	ITV設備	ITVモニター	1F警備員室	TVM	液晶モニター(23型)	1	台
ITV設備	ITV設備	ITVモニター	B1F中央監視室	TVM	液晶モニター(43型)	2	台
ITV設備	ITV設備	ITV架	1F事務室	—	19インチモニタ ディスクレコーダー(パナソニック製WJ-NX400K)	1	式
テレビ共同受信設備	TVアンテナ	TVアンテナ	—	—	地デジアンテナ	1	基
テレビ共同受信設備	TVアンテナ	TVアンテナ	—	—	地デジアンテナ	1	基
テレビ共同受信設備	TVアンテナ	TVアンテナ	—	—	地デジアンテナ	1	基
テレビ共同受信設備	TVアンテナ	AMアンテナ	—	—	地デジアンテナ	1	基
電気時計	電気時計	親時計	B1F中央監視室	—	4L	1	台
電気時計	電気時計	子時計	各階	—	アナログ・デジタル		
電気時計	電気時計	子時計	各階	—	プール内		
その他電気設備	その他電気設備	コネクタボックス	3F大体育館	—	—	4	台
その他電気設備	その他電気設備	表示装置	1F事務室	—	トイレ呼出表示器 15L	1	台
その他電気設備	その他電気設備	表示装置	3F大体育館	—	得点残時間表示盤	4	台
その他電気設備	配線類	配管配線他(上記主要機器以外)				14950	m
熱源機器	ボイラー	ボイラー(銅板製、貫流式)	B1F	B-1-1(18)	貫流式蒸気ボイラー(簡易ボイラー:資格不要) 相当蒸発量:750kg/h	1	基
熱源機器	ボイラー	ボイラー(銅板製、貫流式)	B1F	B-1-2(18)	貫流式蒸気ボイラー(簡易ボイラー:資格不要) 相当蒸発量:750kg/h	1	基
熱源機器	ボイラー	ボイラー(銅板製、貫流式)	B1F	B-1-3(18)	貫流式蒸気ボイラー(簡易ボイラー:資格不要) 相当蒸発量:750kg/h	1	基
熱源機器	ボイラー	ボイラー(銅板製、貫流式)	B1F	B-1-4(18)	貫流式蒸気ボイラー(簡易ボイラー:資格不要) 相当蒸発量:750kg/h	1	基
熱源機器	冷凍機	吸収式冷凍機	B1F機械室(1)	R-1-1	蒸気式二重効用型、150USRT RCW015	1	台
熱源機器	冷凍機	吸収式冷凍機	B1F機械室(1)	R-1-2	蒸気式二重効用型、150USRT RCW015	1	台
熱源機器	冷却塔	冷却塔	RF	CT-1-1(18)	角型FRP製、超低騒音型、二重効用吸収式、150RT用 2,500L/min 薬注装置:ポンプ・盤付 SDW-11150ASD	1	基
熱源機器	冷却塔	冷却塔	RF	CT-1-2(18)	角型FRP製、超低騒音型、二重効用吸収式、150RT用 2,500L/min 薬注装置:ポンプ・盤付 SDW-11150ASD	1	基
空調用タンク	ヘッダー	フラッシュタンク	B1F機械室	FT-1	250φ×1,500L 高圧側2.0k、低圧0.5k	1	台
空調用タンク	膨張タンク	膨張水槽	RF	TEX-1-1	SUS式、500L 1×1×1H	1	基
空調用タンク	膨張タンク	膨張水槽	RF	TEX-1-2	SUS式、500L 1×1×1H	1	基
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	2F機械室	AHU-1 (AC-7)	プール系統 縦型、暖房専用 H-392.0kW、FAN-40,000m3/h×597pa×30kw 蒸気コイル2列 蒸気圧0.5mpa プレフィルタ＋中性能フィルタ ブースターヒーター(採暖室用)ダクト接続型蒸気ヒーター 加熱能力2.1kw 処理風量600m3/h 蒸気量3.5kg ダクト300x320	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	B1F機械室(2)	AHU-2 (AC-1)	B1F系統 横型、C-6.60Kw、H-20.40Kw、FAN-2,400m3/h×90mm×1.5kw 蒸気スプレー加湿 20kg/h プレフィルタ＋NBS85%ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	B1F機械室(2)	AHU-3 (AC-2)	1・2F系統 横型、C-8.10Kw、H-25.49Kw、FAN-3,000m3/h×95mm×2.2kw 蒸気スプレー加湿 25kg/h プレフィルタ＋NBS85%ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	1F機械室	AHU-4 (AC-3)	1F事務室系統 縦型、C-60.50Kw、H-44.20Kw、FAN-8,800m3/h×85mm×5.5kw 蒸気スプレー加湿17kg/h プレフィルタ＋NBS85%ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	2F機械室	AHU-5 (AC-4)	1F軽食堂系統 縦型、C-57.00Kw、H-57.00Kw、FAN-6,000m3/h×75mm×3.7kw 蒸気スプレー加湿28kg/h プレフィルタ＋NBS85%ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	B1F機械室(1)	AHU-6 (AC-5)	1～3Fホール系統 横型、C-364.00Kw、H-304.70Kw、FAN-27,000m3/h×110mm×18.5kw 蒸気スプレー加湿245kg/h プレフィルタ＋NBS85%ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	4F機械室	AHU-7 (AC-6)	4Fギャラリ系統 縦型、C-94.20Kw、H-74.50Kw、FAN-12,000m3/h×75mm×5.5kw 蒸気スプレー加湿50kg/h プレフィルタ＋NBS85%ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	3F機械室	AC-9(18)	3F第一武道場系統 縦型、C-57.4kW、H-47.5kW、FAN-6,000m3/h×3.7kw プレフィルタ＋ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	4F機械室	AC-10(18)	4F第一武道場系統 縦型、C-57.4kW、H-47.5kW、FAN-6,000m3/h×3.7kw プレフィルタ＋ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	3F機械室	AC-11(18)	3・4F小体育室系統 縦型、C-79.0kW、H-94.8kW、FAN-7,500m3/h×5.5kw プレフィルタ＋ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	3F男子更衣室(上部)	AC-12(18)	大体育室西側系統 横型、C-93.0kW、H-111.5kW、FAN-7,500m3/h×5.5kw プレフィルタ＋ユニットフィルタ	1	台
空調機	ユニット型空調和機	ユニット型空調和機	4F倉庫(上部)	AHU-12 (AC-13)	4.5小ホール系統 横型エアハンドリングユニット 送風機10,000cmh 412Pa 冷:119.7kw 暖:89.0kw 加湿能力80kg/h 蒸気スプレー式 プレフィルタ、ユニットフィルタ(NBS65%)	1	台
空調機	パッケージ型空調和機	EHP室外機	1F屋外	EHP-1(15)	C:28.0kW H:31.5kW 3φ200V 10.6kW 冷媒:R410A	1	台
空調機	パッケージ型空調和機	EHP室外機	RF	EHP-1(22)	2F会議室系統 空冷式ヒートポンプ 冷:56.0kW 暖:63.0kW φ3 200v 圧縮機7.46kw×2 送風機0.61kw×2	1	台
空調機	パッケージ型空調和機	EHP室内機	3F小体育室機械室	EHP1-1(22)	2F会議室系統 床置ダクト型 C-56.0KW、H-63.0KW 蒸気スプレー加湿21.2kg/H 屋内機:3.7kw	1	台
空調機	パッケージ型空調和機	GHP室外機	1Fドライエリア	GHP-1-A B (22)	トレーニング室系統 ニコマルチ 冷:56.0kw 暖:63.0kw R410A φ3 200V 1.26kw	2	台

中区分名称	小区分名称	細目	設置場所	設備名称	仕様	数量	単位
空調機	パッケージ型空調機	GHP室内機	2Fトレーニング室機械室	GHP-1-1 (22)	トレーニング室系統 床置ダクト型、C-112.0KW、H-125.0KW φ3 200V 4.65kw	1	台
空調機	パッケージ型空調機	EHPAC(内外機セット)作業員事務室	B1F機械室(2)/B1Fトイレ	PAC-1(18)	B1F作業員事務室系統 C-14.0KW、H-16.0KW、室内機壁掛型4台	1	組
空調機	パッケージ型空調機	EHPAC(内外機セット)	B1F中央監視室/B1Fトイレ	PAC-3(18)	壁掛型、C-5.6KW、H-6.3KW	1	組
空調機	パッケージ型空調機	EHPAC(内外機セット)	B1F受付/B1F屋外	EHP-4	壁掛型、C-2.2KW	1	組
空調機	パッケージ型空調機	EHPAC(内外機セット)	1F警備員室/B1F屋外	EHP-5	壁掛型、C-2.5KW	1	組
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	1F幼児体育室	FCU-1	天井カセット型、6型	6	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	B1F女子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	2F ASスタジオ	FCU-1(18)	天井カセット型、6型	4	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	3F大体育室男子更衣室	FCU-3(18)	床置露出型、4型 SF-400	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	B1F男子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	2Fトレーニング室女子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	2Fトレーニング室男子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	2F指導員室	FCU-2(18)	天井カセット型、4型	2	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	2F SSスタジオ	FCU-2(18)	天井カセット型、4型	4	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	3F小体育室男子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	3F小体育室女子更衣室	FCU-2(18)	天井カセット型、4型	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	3F第一武道場男子更衣室	FCU-2(18)	天井カセット型、4型	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	3F第一武道場女子更衣室	FCU-2(18)	天井カセット型、4型	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	3F大体育室女子更衣室	FCU-2(18)	天井カセット型、4型	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	4F第二武道場男子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	4F第二武道場女子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型 KCS-300GM053A	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	4Fラウンジ	FCU-2	天井カセット型、4型	3	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	5F弓道場男子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	5F弓道場女子更衣室	FCU-2	天井カセット型、4型	1	台
空調機	ファンコイルユニット	ファンコイルユニット	5F大体育室ランニングコース	FCU-4(18)	天吊形、C-3.0kW、H-4.2kW	12	台
空調機	冷暖房輻射パネル	冷暖房輻射パネル	大体育室	HTS-1~29	H3300、29セット67枚、防球ガード付 C-154kW、H-212kW	1	式
空調機	冷暖房輻射パネル	冷暖房輻射パネル	小体育室	HTS-1~14	H4350、14セット23枚、防球ガード付 C-49kW、H-68kW	1	式
空調機	エアカーテン	エアカーテン	1Fプール更衣室	AK-1(18)	900L	4	台
空調機	遠赤外線ヒーター	遠赤外線ヒーター	1Fプール採暖室	SH	遠赤外線輻射電気パネルヒーター、天井露出型 2.0kw 加熱能力:1.720kcal/h	5	台
空調用ポンプ	ポンプ	冷温水ポンプ(事務室・ホール系統)	B1F機械室(1)	CHP-1(18)	事務室・ホール系統 片吸込渦巻型、80φ×900L/min×30m×11.0KW	3	台
空調用ポンプ	ポンプ	冷温水ポンプ(FCU系統)	B1F機械室(1)	CHP-2	FCU系統 ライン型、65φ×330L/min×25m×3.7KW	1	台
空調用ポンプ	ポンプ	冷却水ポンプ	B1F機械室(1)	CDP-1(18)	片吸込渦巻型、150φ×100φ×2.250L/min×36m×30.0KW	2	台
空調用ポンプ	ポンプ	温水ポンプ	B1F機械室(1)	HP-1(18)	片吸込渦巻型、150φ×125φ×4.100L/min×18m×18.5KW	1	台
空調用ポンプ	ポンプ	冷温水ポンプ(体育室系統)	B1F機械室(1)	CHP-3(18)	体育館系統 片吸込渦巻型、80φ×65φ×1.200L/min×30m×11.0KW	1	台
空調用ポンプ	ポンプ	冷水ポンプ	B1F機械室(1)	CP-1(18)	片吸込渦巻型、100φ×1.650L/min×20m×11.0KW	2	台
空調用ポンプ	ポンプ	ポンプ(真空給水ポンプユニット)	B1F機械室	VP-1	複式、800m2 真空ポンプ:140L/min×250mm×0.4kw×2台 給水ポンプ:45L/min×1.2k×0.4kw×2台	1	組
給排気ファン	送風機	有圧換気扇	RF ELV機械室	SF-8(18)	ELV機械室給気ファン 有圧扇(給気仕様) 能力:400φ×2,900m3/h×50Pa	1	台
給排気ファン	送風機	有圧換気扇	RF ELV機械室	FW-1	400φ	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	B1F機械室(1)	SF-1(22)	給気ファン 床置型片吸い込みファン #4×17,200m3/h×300pax5.5kw	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	B1F機械室(1)他	FD-1	300m3/h	15	台
給排気ファン	送風機	送風機	B1F従業員事務室他	FD-2	800m3/h	22	台
給排気ファン	送風機	送風機	1F男子職員更衣室他	FD-3	1,000m3/h	9	台
給排気ファン	送風機	送風機	1F男子・女子便所他	FD-4	1,800m3/h	19	台
給排気ファン	送風機	送風機	2F男子・女子便所他	FD-5	3,000m3/h	5	台
給排気ファン	送風機	送風機	2F女子更衣室	EF-9(18)	12,000m3/h	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	B1F機械室(1)	EF-1(18)	B1F排気系統 床置型、#3 1/2×14,000m3/h×44mm×5.5KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	B1F機械室(2)	EF-2(18)	B1F機械室(2)排気系統 床置型 #3×8,500m3/h×50mm×3.7KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	RF機械室	SF-7(18)	大体育室給気 床置型、#3 1/2×20,000m3×35mm×5.5KW	2	台
給排気ファン	送風機	送風機	4F機械室	RF-1(18)	ギャラリー系統還気 天吊型、#3 1/2×12,000m3/h×36mm×3.7KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	2Fトレーニング室男子更衣室天井	EF-9	トレーニング室排気系統 消音型、#3×12,000m3/h×33mm×5.5KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	1F厨房	EF-6(18)	厨房排気 天吊型、3,000m3/H×30mm×1.5KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	ジョギングコース倉庫上	EF-7(18)	大体育室排気系統 床置型、#3 1/2×20,000m3/h×35mm×5.5KW	2	台
給排気ファン	送風機	送風機	4F第二武道場女子更衣室床下	EF-10(18)	3F第一武道場排気系統 床置型、#2×6,000m3/h×35mm×2.2KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	ブルビット	EF-3(18)	ブルビット排気系統 床置型 塩ビ製 #3×9,000m3/h×30mm×3.7KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	B1F機械室(1)	SF-2(18)	B1F機械室(1)給気系統 床置型 #3×7,800m3/h×44mm×3.7KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	ブルビット	SF-3(18)	ブルビット給気系統 床置型 塩ビ製 #3×9,000m3/h×30mm×3.7KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	4F第二武道場女子更衣室天井	EF-11(18)	4F第二武道場排気系統 #3×6,000m3/h×33mm×2.2KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	4F廊下天井	EF-12(18)	小体育室排気系統 #2 1/2×7,500m3/h×33mm×2.2KW	1	台
給排気ファン	送風機	送風機	2F機械室(北東機械室)	FE(12)(EF-8)	余剰排気ファン N0. 3・1/2×334M3/Minx36mmq 5.5KW 3Φ200V	2	台
給排気ファン	全熱交換器	静止形全熱交換器	1F幼児体育室	HEX-1.2(22)	天吊埋込ダクト型 350m3/h リモンPZ-N20SKB2	2	台
給排気ファン	全熱交換器	静止形全熱交換器	2FスタジオA	HEX-4.5(22)	天吊埋込ダクト型 350m3/h リモンPZ-N20SKB2	2	台
給排気ファン	全熱交換器	静止形全熱交換器	2FスタジオS	HEX-3(22)	天吊埋込型 300/L LGH50R3三菱電機	1	台
給排気ファン	全熱交換器	静止形全熱交換器	2Fパーソナルルーム	HEX-6(22)	天吊埋込型 300/L LGH50R3三菱電機	1	台
給水用タンク	受水槽	上水受水槽	B1F	TWL	FRP製組立式、84.0m3、K=2/3G、7.0×4.0×3.0H	2	基
給水用タンク	高置水槽	上水高置水槽	RF	TWH-1	FRP製、22.5m3、K=1.0G、3.0×3.0×2.5H	1	基
給水用タンク	高置水槽	中水高置水槽	RF	TWH-2	FRP製、8.0m3、架台H=2.0、2.0×2.0×2.0H	1	基
給水用タンク	高置水槽	ブルオーバーフロー水槽	B1F	TWL	ブルオーバーフロー水槽 FRP製組立式、18m3、K=2/3G、3.0×4.0×1.5H	1	基
給排水用ポンプ	給水ポンプ	揚水ポンプ(床置)	B1F機械室	PW-1	上水用 模型多段、125φ×22.0KW	2	台
給排水用ポンプ	給水ポンプ	揚水ポンプ(床置)	B1F機械室	PW-2	中水用 模型多段、65φ×7.5KW	2	台
給排水用ポンプ	給湯ポンプ	給湯循環ポンプ	B1F	PHW-1	給湯循環二次ポンプ、SUS519型、50φ×160L/min×12m×0.75KW 50LPS.75A	1	台
給排水用ポンプ	給湯ポンプ	給湯循環ポンプ	B1F	PHW-2	給湯循環二次ポンプ SUS519型、32φ×63L/min×13m×0.4KW 32LPS.54A	1	台
給排水用ポンプ	排水ポンプ	汚水・汚物ポンプ(水中)	汚水ビット内	PD-1	80φ×3.7KW、着脱装置付	2	台
給排水用ポンプ	排水ポンプ	雑排水ポンプ(水中)	雑排水ビット内	PD-2	50φ×0.75KW、着脱装置付	2	台
給排水用ポンプ	排水ポンプ	湧水ポンプ(水中)	湧水ビット内	PD-3	80φ×2.2KW、着脱装置付	6	台

中区分名称	小区分名称	細目	設置場所	設備名称	仕様	数量	単位
給排水用ポンプ	排水ポンプ	湧水ポンプ(水中)	湧水ビト内	PD-4	100φ×5.5KW、着脱装置付	2	台
給排水用ポンプ	排水ポンプ	雨水ポンプ(水中)	湧水ビト内	PD-5	40φ×0.25KW、着脱装置付	1	台
給排水用ポンプ	排水ポンプ	雨水ポンプ(水中)	雨水ビト内	PD-	65φ×1.5KW、自動交互	2	台
給湯器・給湯ボイラー	給湯ボイラー	無圧式ボイラー	B1F	BH-2	ガス焚、600,000kcal/h(698.0KW) BH-G160	1	基
給湯器・給湯ボイラー	給湯ボイラー	ガスフルヒーター	B1F	G-1	1,100,000kcal/h、SUS製	1	台
給湯器・給湯ボイラー	給湯ボイラー	ガスフルヒーター	B1F	G-2	225,000kcal/h、SUS製	1	台
給湯器・給湯ボイラー	ガス湯沸器	貯湯式ガス湯沸器	2F湯沸室他	GH-1	貯湯式壁掛型、16L	4	台
給湯器・給湯ボイラー	ガス湯沸器	貯湯式ガス湯沸器	B1F湯沸室他	GH-2	貯湯式置台型、14L	1	台
給湯用タンク	貯湯タンク	貯湯槽	B1F	TS	立型SUS444製、3,000L SV-A-1300×2000	1	基
給湯用タンク	膨張タンク	膨張水槽	RF	TE	SUS製、3.0m3、1.5×1.5×1.5H	1	基
濾過装置	濾過装置	ブール循環濾過装置	B1F	WF-1	大ブール用 砂式	1	基
濾過装置	濾過装置	ブール循環濾過装置	B1F	FR-2	小ブール用 砂式	1	基
濾過装置	濾過装置	雨水濾過装置	B1F	FR-3	カートリッジ式、SUS製、20m3/h、ポンプ:50φ×1.5KW、制御盤共	1	基
濾過装置	濾過装置	ブール循環濾過装置	B1F	PR-1	片吸込渦巻型、150φ×15.0KW	1	台
濾過装置	濾過装置	ブール循環濾過装置	B1F	PR-2	ライン型、80φ×3.7KW	1	台
濾過装置	濾過装置	ブール循環濾過装置	B1F	FR-4	大ブール補助用 砂式、薬液注入、制御盤共	1	基
濾過装置	濾過装置	ブール循環濾過装置	B1F	FR-5	オーバーフロー用 砂式、60m3/H、セラミックろ材、制御盤共 ポンプ:80A×65A×1m3/min×23m×5.5kw	1	基
濾過装置	薬液注入装置	塩素タンク	B1F機械室(2)	SP-1	1,000L	1	台
衛生機器	衛生器具	便器			大(45)小(48)、多目的(10)	1	式
衛生機器	衛生器具	衛生器具設備				14950	m2
給排水配管	配管類	給排水配管設備				14950	m2
給排水配管	配管類	給湯配管設備			中央式 14,950×0.3=4,485	4485	m2
搬送設備	エレベーター	エレベーター			乗用 750kg 11人 90m/min 6層 11kw 交流乗用【帰還制御】P波地震管制、停電管制 遠隔監視装置	1	基
搬送設備	エレベーター	エレベーター			乗用 1150kg 17人 90m/min 6層 18.5kw 交流乗用【帰還制御】P波地震管制、停電管制 遠隔監視装置	1	基
その他空調	空調配管	空調配管			冷温水管、ドレン管	14950	m2
その他空調	空調ダクト	空調ダクト				14950	m2
その他空調	換気ダクト	換気ダクト				14950	m2
その他設備備品	冷水器・給茶機	冷水器	1F廊下他	WC-1	床置型、21L/h	7	台
その他設備備品	その他	調理機器	1F厨房	調理機器	食器洗浄機 MDDB7E(マルゼン)、ガスブースター WB-S21B(マルゼン)製水機SIM-S2500B(パナソニック)チップアイスディスペンサーDCM-70K(ホシザキ) ソイルドテーブル、配膳ワゴン、ラックシェール	1	式
消防法関連	屋内消火栓設備	補給水槽(FRP製)	RF	TF	FRP製ハネル製複合板、2×1×1.5H、K=1.0G	1	台
消防法関連	屋内消火栓設備	屋内消火栓ポンプユニット	B1F消火ポンプ室	PFU-1	認定ユニット、65φ×15.0KW	1	台
消防法関連	屋内消火栓設備	屋内消火栓箱	各階	HB-1	埋込型(総合型)	20	組
消防法関連	屋内消火栓設備	屋内消火栓箱	各階	HB-2	埋込型(総合型)、放水口65φ付	3	組
消防法関連	屋内消火栓設備	消火配管設備			屋内消火	14950	m2
消防法関連	泡消火設備	泡消火ポンプユニット	B1F機械室	PFU-2	150φ×85.0KW	1	台
消防法関連	泡消火設備	泡消火設備	B1F駐車場		フォームヘッド×142個	530	m2
消防法関連	不活性ガス消火設備	ハロゲン化物消火設備	B1F		ハロン1301、60kg/68L	4	本
消防法関連	自動火災報知設備	総合盤	B1F中央監視室	—	5面体(図体のみ)	1	式
消防法関連	自動火災報知設備	総合盤	1F事務室	—	6面体(図体のみ)	1	式
消防法関連	自動火災報知設備	受信機	1F事務室	—	受信機:P型1級140回線	1	台
消防法関連	自動火災報知設備	副受信機	B1F中央監視室・1F警備員室	—	140回線	1	台
消防法関連	自動火災報知設備	総合盤	各階	—		2	台
消防法関連	自動火災報知設備	総合盤	各階	—	消火栓内蔵型	23	台
消防法関連	自動火災報知設備	機器収納箱	5Fギャラリ	—	差動式分布型感知器検出器	7	台
消防法関連	誘導灯設備	蛍光灯(誘導灯)	各階	C	避難路、廊下通路、室内通路	81	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	1F	X1"	LED C級 避難口誘導灯(防水) 壁直付型(防雨型) 一般型(20分間) C級 片面型	1	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	1F・3F・4F	W1"	LED C級 通路誘導灯(埋込) 壁埋込型 一般型(20分間) C級 片面型 両矢印(1F1台・3F2台・4F1台)	5	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	1Fブール男女更衣室	Y5"	LED避難口誘導灯(防水) 天井直付型(防水型) 一般型(20分間) B級 片面型	2	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	2F	V1"	LED B級 避難口誘導灯 壁・天井直付型 一般型(20分間) B級・BL形 片面型 左片矢印	1	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	B1F	U1"	LED B級 避難口誘導灯 壁・天井直付型 一般型(20分間) B級・BL形 片面型	1	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	B1F・1F・3F	T1"	LED C級 避難口誘導灯 壁・天井直付型 一般型(20分間) C級 片面型(B1F3台・1F4台・3F2台)	9	台
消防法関連	誘導灯設備	誘導灯LED	厨房		C級 避難口誘導灯 片面型 パナソニックFA10312LE1+FK10005 蓄電池内蔵	1	台
消防法関連	自家発電装置	非常用発電機	RF	G	ディーゼル発電機3φ200V220KVA	1	式
消防法関連	自家発電装置	始動用蓄電池(鉛蓄電池)	RF	G	蓄電池 HS-100E-12 1組 100AH/10HR 24V 鉛 ベースト式 船載枠式 12セル組	1	式
消防法関連	直流電源装置	直流電源装置設備	B1F電気室	—		1	式
消防法関連	直流電源装置	蓄電池	B1F電気室	—	蓄電池 ベント型 アルカリ 86セル AMH 250P 1.2V	1	式
消防法関連	非常放送設備	リモートマイク(非常用)	1F警備室	RM	壁掛け型 10局+一斉	1	台
消防法関連	非常放送設備	リモートマイク(非常用)	B1F中央監視室	RM	壁掛け型 10局+一斉	1	台
消防法関連	非常放送設備	増幅器(非常用)	1F事務室	AMP	ラック型10局+一斉・720W	1	台
消防法関連	連結散水設備	連結散水設備	B1F		連結散水設備 送水口×6系統、散水ヘッド×48個	1080	m2
消防法関連	付帯設備	給油口操作盤	1F	入口近傍	オイルポンプ内蔵 こより屋上の非常用電源設備までオイル配管新設	1	台
消防法関連	付帯設備	電源切替用分電盤	B1F電気室		自家発:φ3 3W 200V MCB400AT/400AF 商用電源 φ3 3W 200V MCB400AT/400AF 切替 MC2T 400A	1	台
消防法関連	付帯設備	電源切替用分電盤	RF機械室内		主:φ3 3W 200V MCB400AT/400AF 分岐:φ3 3W MCB350AT/400AF、φ1 2W MCB20AT/50AF、φ3 3W MCB20AT/60AF (既存設備では消火ポンプ系統に非常電源が接続されていないものを今回の改修で非常系統に取り入れ)	1	台
基準法設備	非常用照明器具	蛍光灯(非常灯)		B	埋込型 天井付、壁付(FL20W・FL40W・FHF32W)電池内蔵型	275	台
基準法設備	非常用照明器具	非常用照明器具		m1"	天井埋込型LED非常用照明器具 予備電源別置型 ハロゲン電球50形相当 5000K、Ra70 電圧AC/DC100V	23	台
基準法設備	非常用照明器具	非常用照明器具	厨房		LED非常灯専用型特殊環境用防湿型 パナソニックNNEF91105	1	台
基準法設備	防火戸	防火扉等					
基準法設備	排煙設備	排煙機	B1F機械室(2)	FSM-1	天井型、7,200m3/h×3.7KW	1	台
基準法設備	排煙設備	排煙機	RF機械室	FSM-2	床置型、37,500m3/h×15.0KW	1	台
自動制御設備	中央監視盤	中央制御盤	B1F中央監視室	MCU	LCD、MP、KB、MG、テーブル、管理点数-500点	1	台
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	B1F機械室-1	CP-B11	自立型、1,200W×2,250H×400D、RB、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	B1F機械室-2	CP-B12	壁掛型、700W×1,000H×250D、AHU×2	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	1F機械室	CP-1	壁掛型、600W×900H×250D、AHU	1	面

中区分名称	小区分名称	細目	設置場所	設備名称	仕様	数量	単位
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	2F機械室	CP-21	壁掛型、500W×700H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	2F機械室	CP-22	壁掛型、700W×1,000H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	2F機械室	CP-23	壁掛型、400W×600H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	3F機械室	CP-31	壁掛型、400W×600H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	3F機械室	CP-32	壁掛型、400W×600H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	3F機械室	CP-33	壁掛型、600W×900H×250D、ACP	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	4F機械室	CP-41	壁掛型、400W×600H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	4F機械室	CP-42	壁掛型、400W×600H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	自動制御盤	4F機械室	CP-43	壁掛型、600W×900H×250D、AHU	1	面
自動制御設備	制御盤	デューダ-盤	B1F機械室-1	DP-1	自立型、700W×1,950H×400D、78点	1	面
自動制御設備	制御盤	デューダ-盤	B1F機械室-2他	DP-2	壁掛型、700W×1,400H×250D、132点	3	面
自動制御設備	制御盤	デューダ-盤		DP-3	壁掛型、500W×700H×250D、132点	1	面
自動制御設備	制御盤	LBOX	1Fプール女子更衣室他		300W×400H×150D	2	面
自動制御設備	制御機器	自動制御機器類				14950	m2
		二段駐車場設備	B1F駐車場		パークエースG6-2W	17	基
		高所作業台設備			仏国 ホロット社 QU35EV		
		自動扉	1F正面玄関、通用口		正面玄関(外、内):DS-150、通用口側(外、内):LS-23	4	箇所