


グリース阻集器清掃点検記録(例)

年 月

店舗名()

| 日 | 曜日 | 清掃した時間 | 清掃者 | 備考 | 日 | 曜日 | 清掃した時間 | 清掃者 | 備考 |
|----|----|--------|-----|----|----|----|--------|-----|----|
| 1 | | | | | 16 | | | | |
| 2 | | | | | 17 | | | | |
| 3 | | | | | 18 | | | | |
| 4 | | | | | 19 | | | | |
| 5 | | | | | 20 | | | | |
| 6 | | | | | 21 | | | | |
| 7 | | | | | 22 | | | | |
| 8 | | | | | 23 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | | |
| 10 | | | | | 25 | | | | |
| 11 | | | | | 26 | | | | |
| 12 | | | | | 27 | | | | |
| 13 | | | | | 28 | | | | |
| 14 | | | | | 29 | | | | |
| 15 | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | 31 | | | | |

【グリーストラップの清掃頻度】



- 1 槽目の受カゴ
毎日清掃
- 2 槽目以降に浮いたグリース
毎日すくい上げる
- 底にたまった沈殿物は週に 1 回
以上すくい上げて処理する