


新宿区景観まちづくり計画

景観事前協議・行為の届出制度

(抜粋版)

< 新宿御苑みどりと眺望保全地区 >



※本図は概ねの位置を示したものです。詳細は、区ホームページを参照ください。

新宿区 都市計画部 景観・まちづくり課

令和5年4月

新宿区景観まちづくり計画 景観事前協議・行為の届出制度

新宿区は、平成20年7月18日に景観行政団体となり、平成21年4月1日から新宿区景観まちづくり計画（景観法第8条）の運用を開始しました。新宿区では、景観計画区域内で行われる一定規模の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為について、区分地区ごとに定められている景観形成基準（新宿区景観まちづくり計画）への適合が必要となり、設計の早い段階で実施する景観事前協議（新宿区景観まちづくり条例第10条第1項）と行為の着手の30日前までに行う行為の届出・通知（景観法第16条第1項・第5項）の2段階の手続きが必要です。

○新宿区景観まちづくり計画の区域及び区分地区

平成3年に制定された「新宿区景観まちづくり条例」に基づき、これまで区内全域を対象とした景観まちづくり行政を実施していたことから、景観計画の区域は区内全域となります。

区分地区とは景観計画の区域を8つに区分したものであり、それぞれの区分地区ごとに届出対象規模及び行為の制限となる景観形成基準が定められています。地域の景観特性に基づく区分地区として「水とみどりの神田川・妙正寺川地区」、「歴史あるおもむき外濠地区」、「新宿御苑みどりと眺望保全地区」、「粋なまち神楽坂地区」、「エンターテイメントシティ歌舞伎町地区」、「落合の森保全地区」、「潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区」があり、その他の区域は「一般地区」となります。

○景観事前協議及び行為の届出

対象規模に該当する行為は、新宿区景観まちづくり計画で定められている景観形成基準に適合しなければなりません。そのため、行為をしようとする者は新宿区景観まちづくり条例に基づく「景観事前協議」及び景観法に基づく「行為の届出」が必要です。

「景観事前協議」は設計の早い段階で開始してください。また「行為の届出」は行為の着手の30日前までに行って下さい。


なお、「行為の届出」の際、景観形成基準に適合しない場合、新宿区は景観法に基づき勧告・変更命令の措置をとることができます。

※手続きの流れ、必要書類等の詳しい内容につきましては、

「新宿区 景観事前協議・行為の届出 手引書」をご覧ください。

△新宿区役所ホームページ <http://www.city.shinjuku.lg.jp>

その他区政情報 ⇒ まちづくり・都市計画 ⇒ 景観まちづくり ⇒ 景観に関する届出



○景観法及び新宿区景観まちづくり条例に基づく届出対象行為

建築物の建築等	建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
工作物の建設等	工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
開発行為	都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

○景観形成基準

景観形成基準は区分地区ごとに定められています。景観形成基準とは、景観法第8条第4項第2号に基づく行為の制限に関する事項です。制限は形態意匠、附帯設備の修景、外構計画、屋外広告物等に関するものです。建築行為等を行う際は景観形成基準への適合が必要となりますので、事前にご確認ください。

景観形成基準に適合しない場合、景観法に基づく勧告・変更命令等の対象となります。

○新宿区景観形成ガイドライン

景観形成基準を補完するものとして、具体的な事例を示す等、地域特性に応じたきめ細かな誘導を行うために策定したものです。区全域を72エリアに分け、それぞれエリアごとに景観特性、景観形成の目標、景観形成の方針を示した「エリア別景観形成ガイドライン」の他に、「要素別景観形成ガイドライン」、「広域的な景観形成ガイドライン」、「大規模建築物等に係る景観形成ガイドライン」、「屋外広告物に関する景観形成ガイドライン」があります。

○屋外広告物の景観事前協議制度

新宿区では、屋外広告物の表示又は設置等について、新宿区景観まちづくり条例に基づく景観事前協議が必要です（平成27年6月施行）。景観事前協議の対象は、東京都屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な一定要件の屋外広告物です。

○区分地区ごとの届出対象規模

1. 一般地区

届出対象規模	建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 m ²
--------	--------------------------------------

2. 水とみどりの神田川・妙正寺川地区

届出対象規模	建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 m ²
--------	--------------------------------------

3. 歴史あるおもむき外濠地区

届出対象規模	建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 m ²
--------	--------------------------------------

4. 新宿御苑みどりと眺望保全地区

届出対象規模	建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 m ²
--------	--------------------------------------

5. 粋なまち神楽坂地区

届出対象規模	建築物の高さ>7m 又は延べ面積>300 m ²
--------	-------------------------------------

6. エンターテイメントシティ歌舞伎町地区

届出対象規模	建築物の高さ>15m 又は延べ面積>500 m ²
--------	--------------------------------------

7. 落合の森保全地区

届出対象規模	建築物の軒の高さ>7m 又は延べ面積>300 m ²
--------	---------------------------------------

8. 潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区

届出対象規模	建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 m ²
--------	--------------------------------------

4. 新宿御苑みどりと眺望保全地区

■届出対象規模	建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 m ²
■景観形成基準	
形態意匠	<ul style="list-style-type: none"> ○外壁の色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。 ○形態意匠は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活かす。 ○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。 ○既存樹木は保全する。もしくは、同等の樹木による緑化を行う。 ○附帯する設備等は、建築物と一緒に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景を行う。 ○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。 ○垣・さくは生垣や自然素材のもの、もしくは、閉鎖的でないものとする。 ○外構は、敷地内のデザインだけでなく、隣接する敷地や道路など、周辺景観との調和を図る。 ○敷地内はできる限り緑化を行い、庭園樹種と統一感のある樹種を選定する。 ○夜間の景観を検討し、過度な照明を庭園側に向けない。 ○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。
ただし、建築物の高さ>20m又は延べ面積>30,000 m ² の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。	
形態意匠	<ul style="list-style-type: none"> ○色彩は、別表2の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。 ○形態意匠は不整形や突出したもの避け、落ち着きのあるものとする。 ○形態意匠は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図るとともに、庭園景観の背景としてふさわしいものとする。 ○外装材には反射素材を避けるなど、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ○隣接する敷地や公共施設と一緒にオーブンスペースを新たに創出するなど、周辺景観に配慮した配置とする。 ○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。 ○隣棟間隔を十分確保するとともに、長大な壁面は分節化するなど、新宿御苑からの眺望を阻害しないようする。また、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。 ○新宿御苑内の主要な眺望点からの見え方をシミュレーションし、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。 ○周辺の主要な眺望点（道路、河川、公園など）からの見え方に配慮するとともに、周辺の建築物のスカイラインとの調和を図る。 ○敷地が新宿御苑と隣接している場合は、外周部の樹木の高さを著しく超えないようにする。 ○建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体と調和を図り、庭園からの眺望を阻害しないものとする。 ○窓面の内側から広告物等を庭園に向けて表示しない。 ○敷地外周部は緑化を図り、庭園のみどりとの連続性を確保し、潤いのある空間を創出する。 ○対象行為により、庭園内の重要な樹木及び湧水等に悪影響を及ぼさないようにする。

(別表2) マンセル値における基準

	色 相	明 度	彩 度
①外壁基本色 *外壁各面の4/5はこの範囲から選択	0.0R~4.9YR	4以上 8.5未満	4以下
		8.5以上	1.5以下
	5.0YR~5.0Y	4以上 8.5未満	6以下
		8.5以上	2以下
	その他	4以上 8.5未満	2以下
		8.5以上	1以下
②強調色 *外壁各面の1/5以下で使用可能	色 相	明 度	彩 度
	0.0R~4.9YR	-	4以下
			6以下
			2以下
③屋根色 (勾配屋根)	色 相	明 度	彩 度
	5.0YR~5.0Y	6以下	4以下
			2以下

*工作物の建設等および開発行為の届出対象規模・景観形成基準につきましては、窓口または新宿区ホームページに掲載しています
います「景観事前協議・行為の届出 手引書（建築物・工作物・開発行為編）」をご確認ください。

【問い合わせ先】 新宿区 都市計画部 景観・まちづくり課

〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 電話：03-5273-3831（直通）