

4 陳情第 20 号

4 陳情 第 20 号	新宿区立四谷小学校の普通教室以外の施設の補充と拡大に関する 陳情
付託委員会	文教子ども家庭委員会
受理及び付託 年 月 日	令和4年5月27日受理、令和4年6月10日付託
陳情者	新宿区四谷————— ————— 代表 ————— 外2名

(要 旨)

新宿区立四谷小学校は令和7年の増築校舎完成で最大29学級を収容できる学校になります。しかしながら、今日まで最大29学級収容に伴い必要と思われる普通教室以外の施設（運動をする為の校庭・体育館・プールの設備の広さ、職員室・給食室・保健室・図書室・個別用途の教室・ランチルーム・PTA室の広さ、トイレ・手洗い蛇口の数、多くの児童が校内で利用している放課後子どもひろばの占有スペース、等）の補充と拡大に関して新宿区教育委員会からの説明はありません。

平成19年の開校時に12学級として建設された施設に対して、現在まで児童数増加に対応するため、個別用途の教室（学年合同オープンルーム・算数教室・英語教室・特別活動室・生活科室）や会議室、パソコンルーム、図書室、ランチルーム、PTA室等の縮小、改修によって9教室（普通教室）を捻出し21教室（同）まで増設しています。この度は、隣接の土地の取得を行い更なる児童数増加に対応されるとのことですが、普通教室以外の施設の補充と拡大を行わずに8教室（普通教室）のみを増築して、最大29学級を収容する計画となっています。

- 1 最大29学級収容に伴い必要と思われる普通教室以外の施設（運動をする為の校庭・体育館・プールの設備の広さ、職員室・給食室・保健室・図書室・個別用途の教室・ランチルーム・PTA室の広さ、トイレ・手洗い蛇口の数、多くの児童が校内で利用している放課後子どもひろばの占有スペース、等）を補充と拡大ができる様に措置をしてください。
- 2 児童が日常的に校内で利用する放課後子どもひろばは普通教室を共用するのではなく、占有のスペースを適切に確保できる様に措置をしてください。
- 3 四谷小学校の校地において普通教室以外の施設の補充と拡大の措置が十分に行えない場合は、代替案として学区域内に不足分相当の普通教室以外の施設を充足する学校施設を確保してください。

(理 由)

- 1 開校当初の12学級規模から最大29学級収容への目論見は、単純に考えても、学校の規模を普通教室以外の施設含めて約2.4倍に拡大しないと、児童たちに不利益

を与える事になるため。

令和4年の現在は当初の12学級に対して19学級で収容学級数は1.5倍を超えています。これまでに児童の増加に対処すべく、21学級分の普通教室を用途変更の限界とされる状況までに改修、整備を行い、同施設内に教室数（普通教室）を捻出しています。ここまでで既に、①トイレ・手洗い蛇口の不足と混雑により児童の休憩時間の時間差実施が必要となる、②各個別用途の教室・図書室等の縮小・削減により教育活動が制約される、③職員室の収容は満席、④利用児童の多い放課後子どもひろばは校内での会場教室の確保と安定的な実施の見込みが厳しい、といった課題が山積しています。8教室（普通教室）の増設のみで最大29学級を収容する計画は、現在19学級から更に10学級の増加となり、これからますますの普通教室以外の施設の不足により、過密な状況での学校生活によるストレスや怪我などの増加なども予見され、児童たちにとってどれだけ厳しい環境になるのか想像に難くないと考えます。

- ・保健室に関して、26学級以上の学校は養護教諭2名の配置となり、別棟校舎にも保健室を設置する可能性があります。令和10年の学級数予測値の27学級に基づけば、この点でも普通教室以外の施設の課題を解決しなければならないと思われます。
 - ・学童クラブ機能付き放課後子どもひろばは令和4年5月24日現在178名の児童が登録していますが、これまでの普通教室への改修、整備によって利用できる部屋がすでに足りない状況になっていて、実施が危ぶまれる事態にあります。
- 2 四谷小学校の校地において普通教室以外の施設の補充と拡大が現状不可能であると考えられるなら、代替案として学区域内に不足分相当の普通教室以外の施設を充足する学校施設を確保することで、これから予測される学区域の児童数増加（新宿区教育委員会令和4年5月1日付の学級数予測は令和10年に27学級）に対応できるようにするため。
- ・現時点での予測では、もしも学級数が校内に収まらない場合は、35人学級を弾力運用して40人以下程度の学級が出来てもやむなしとする考え（令和6年度予測に対しての口頭質疑による）が含まれており、弾力運用による児童たちの不利益も十分に考慮してください。弾力運用も限界の場合は、学区域内に普通教室と普通教室以外の施設を充足する学校施設を確保することは必須となることも早急に検討ください。