

令和 4 年度除菌業務仕様書

1. 作業エリア及び回数

各施設の開館日に、以下の回数を実施する。

	フロア	エリア	回数		
			開館前	区分中	区分間
スポーツスクエア	B1F~1F	階段	1	4	—
	B1F~B2F	トイレ	1	4	—
	B1F~B2F	ロビー (ホワイエ・通路)	1	4	—
	1F~B2F	エレベーター	1	4	—
	B1F	会議室 Y	1	—	6
	B1F	会議室 B	1	—	6
	B1F	会議室 R	1	—	6
	B2F	男女更衣室	1	2※	—
	B2F	管理室	1	1	—
	B2F	会議室 N	1	—	3
	B2F	音楽室	1	—	3
	B2F	多目的ホール	1	—	3
	B2F	多目的ホール備品	1	—	3

※ロッカー内の除菌について

利用可能箇所を区分毎に限定し、区分中は前区分の利用対象箇所のみ除菌を行う。利用後、鍵が掛けられている箇所については翌営業時間前までに完了させることとする。

(営業終了後、指定管理者により全ロッカーの確認・解錠実施)

※スポーツスクエアの各貸室及び備品 (会議室 Y、会議室 B、会議室 R、会議室 N、音楽室、多目的ホール、多目的ホール備品) の除菌は利用後の対応とし、該当貸室及び備品利用がない場合は作業の実施を要しない。また、同一団体が連続で利用する場合には、当該団体の利用終了時のみ実施することとする。

2. 作業対象箇所及び仕様

エリア	対象箇所	実施の有無	仕様
トイレ	ゴミ箱	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	汚物缶	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	洗面台	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	ハンドドライヤー	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	鏡		

	個室扉	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	個室スライド錠	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	温水洗浄便座操作盤	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	流水ボタン (センサー)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	衛生陶器		
	便座	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	便座フタ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	開閉ボタン (多目的)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	手摺り	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	ベビーキープ (多目的)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	チェンジングボード (多目的)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	エバーサルト (多目的)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	ペーパーホルダー	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
ロビー	貴重品ロッカー	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	受付カウンター	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	自動販売機	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	机	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	椅子	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	パンフレットラック	○	
E V	押しボタン	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	籠内手摺り	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	エレベーターチェア	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。

エリア	対象箇所	実施の有無	仕様
更衣室	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	ロッカー (外)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	ロッカー (内)	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	シャワー室	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	洗面台	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	鏡		

	ゴミ箱	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
会議室 YBR	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	机	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	椅子	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	貸付備品	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
会議室 N	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	机	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	椅子	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	下駄箱	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	貸付備品	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
音楽室	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	机	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	椅子	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	下駄箱	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	貸付備品	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
多目的 ホール	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	照明スイッチ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
多目的ホ ール備品	バレーボール	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	卓球台	○	中性洗剤を用い、拭き上げ
	マイク	○	中性洗剤を用い、拭き上げ

エリア	対象箇所	実施の有無	仕様
多目的ホ ール備品	マイク	○	中性洗剤を用い、拭き上げ
	得点板	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	エアロビクスマット	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	机・椅子※	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。

管理室	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	机	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	椅子	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	ゴミ箱	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
階段	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	手摺り	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
給湯室	水栓レバー	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	流し台	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
通用口	ドアノブ	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。
	手摺り	○	除菌剤を用い、拭き上げを行う。

※多目的ホールで使用した机、椅子等の什器については、1回あたり4台・30脚までの対応とする。

3. 作業内容

・除菌対応

材質に適した除菌剤（アルコール、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム、中性洗剤等）を用い、クロスにて拭き上げを行う。