

大久保・百人町地区 ねずみの環境調査及び一斉駆除の結果

環境調査

ごみ出し状況指摘箇所数・ねずみの巣穴箇所数

調査エリア	ごみ出し状況の指摘箇所数（内訳）		ごみ出し状況の指摘箇所数	巣穴箇所数
	日中	夜間		
大久保一丁目	7	2 2	2 9	1 1
大久保二丁目	1 0	9	1 9	2
百人町一丁目	8	3 7	4 5	1 2
百人町二丁目	7	2 1	2 8	5

- 調査実施日：令和6年8月8日日中（ごみ出し状況調査及び巣穴調査含む）、9日夜間（ごみ出し状況調査）
- 特に大久保通り南側に大久保一丁目及び百人町一丁目では、次のようなごみ出し状況が多く見られた。
 - 袋のまま路上に置かれている。
 - ごみ箱を使用しているが、蓋がされていない。
 - ごみ箱からごみがあふれている。
 - 夜間に出されるゴミが圧倒的に多い。
- 上記のような環境の中では、ねずみは餌となる生ごみを容易に得ることができる。また、ごみ出し状況の指摘箇所が多いエリアでは、巣穴も多く確認された。
- ねずみの生息数を減らすためには、ねずみに餌を与えない環境づくりが必須である。



袋のまま路上に置かれたごみ



ごみ箱に蓋がされていない



ごみを漁るねずみ



ごみ箱からごみが溢れている

大久保・百人町地区 ねずみの環境調査及び一斉駆除の結果

一斉駆除

毒餌箱設置期間 令和6年10月4日～12月12日

設置箇所数 205か所

点検回数 9回（1週間毎）

喫食量 41,180g／182,600g

推定致死数 824匹（毒餌の喫食量から推察）

毒餌喫食量 エリア別集計表

		大久保一丁目（75か所）			大久保二丁目（19か所）			百人町一丁目（70か所）			百人町二丁目（41か所）		
		喫食量(g)	喫食率	喫食箇所数	喫食量(g)	喫食率	喫食箇所数	喫食量(g)	喫食率	喫食箇所数	喫食量(g)	喫食率	喫食箇所数
1回目	10月10日	1,860	24.80%	23	415	21.84%	5	1,125	16.07%	14	1,740	42.44%	20
2回目	10月15日	1,315	17.53%	17	560	29.47%	7	2,165	30.93%	22	2,200	53.66%	24
3回目	10月23日	1,805	24.07%	21	630	33.16%	7	1,855	26.50%	22	1,560	38.05%	6
4回目	10月29日	1,375	18.33%	23	885	46.58%	10	770	11.00%	15	945	23.05%	14
5回目	11月7日	1,650	22.00%	19	980	51.58%	10	890	12.71%	11	1,245	30.37%	16
6回目	11月14日	1,615	21.53%	19	920	48.42%	10	955	13.64%	13	835	20.37%	13
7回目	11月21日	995	13.27%	15	810	42.63%	9	870	12.43%	10	1,210	29.51%	14
8回目	11月28日	1,245	16.60%	16	965	50.79%	11	1,090	15.57%	14	1,070	26.10%	16
9回目	12月12日	865	11.53%	13	555	29.21%	7	520	7.43%	7	690	16.83%	10
合計	—	12,725	—	166	6,720	—	76	10,240	—	128	11,495	—	133
平均	—	1,414	18.85%	18.44	747	39.30%	8.44	1,138	16.25%	14.22	1,277	31.15%	14.78

- 各エリアで喫食量及び喫食率が高い上位5か所は、全て建物のごみ置場付近だった。
- 当該期間の後半になるほど喫食率が低下する傾向にあり、エリア内のねずみの生息数が徐々に減少したものと考えられる。