

器具番号	種類	摘要	寸法	組合型番	個別型番	台数
B	ベースライト	FHF32W×3灯 10000lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W328×1274 埋込高: 54mm W300×1257 (開口寸法)	パナソニック XLX400VENJ LE9	NNLK42730J NNL4000ENJ LE9	2
C	ベースライト	FLR40W×2灯 4000lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W328×1274 埋込高: 100mm W300×1257 (開口寸法)	パナソニック XLX449VEN LE9	NNLK42330 NNL4400ENP LE9	30
D	ベースライト	FLR40W×1灯 2000lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W210×1274 埋込高: 95mm W190×1257 (開口寸法)	パナソニック XLX419REN LE9	NNLK41319 NNL4100ENT LE9	29
E	ベースライト	FHF32W×2灯 6900lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W328×1274 埋込高: 100mm W300×1257 (開口寸法)	パナソニック XLX469VEN LE9	NNLK42330 NNL4600ENT LE9	18
E'	ベースライト	FHF32W×2灯 6900lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W240×1254 埋込高: 100mm W220×1235 (開口寸法)	パナソニック XLX469UEN LE9	NNLK42322 NNL4600ENT LE9	4
E1	ベースライト	FL20W×2灯 1600lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W328×656 埋込高: 100mm W300×639 (開口寸法)	パナソニック XLX219VEN LE9	NNLK22330 NNL2100ENJ LE9	23
F	非常照明	FL20W×2灯 1600lm (昼白色) 埋込 下面開放型 電池内蔵 自己点検スイッチ付	W328×656 埋込高: 100mm W300×639 (開口寸法)	パナソニック XLG213VGN LE9	NNLG21330 NNL2106GN LE9	26
G'	ベースライト	FLR40W×1灯 2000lm (昼白色) 埋込 下面開放型	W170×1254 埋込高: 95mm W150×1235 (開口寸法)	パナソニック XLX419PEN LE9	NNLK41315 NNL4100ENT LE9	1
H	ベースライト	FHF32W×3灯 10000lm (昼白色) 直付 反射笠付型	W150×1225 高: 60mm ベース幅: 80mm	パナソニック XLX400KENC LE9	NNLK41517J NNL4000ENJ LE9	8
I	ベースライト	FLR40W×1灯 2000lm (昼白色) 直付 反射笠付型	W150×1225 高: 60mm ベース幅: 80mm	パナソニック XLX410KENP LE9	NNLK41517J NNL4100ENT LE9	11
付属品	パイプ吊具	フナ型	吊具高さ1000mm	パナソニック XFP101FW		11
J	ベースライト 防湿型・防雨型	FLR40W×2灯 4000lm (昼白色) 直付 トラフ型	W86×1240 高: 60mm	パナソニック XLW442NENZ LE9	NNWK41051 NNW4410ENZ LE9	2
J2	ベースライト	FL20W×1灯 800lm (昼白色) 直付 トラフ型	W80×607 高: 50mm	パナソニック XLX200NENC LE9	NNLK21509J NNL2000ENJ LE9	1
K1	ベースライト	Hf16W×2灯 3200lm (昼白色) 直付 富士型	W80×607 高: 50mm	パナソニック XLX230DENC LE9	NNLK22523J NNL2300ENJ LE9	4
L	ベースライト	FLR40W×1灯 2000lm (昼白色) 直付 富士型	W150×1250 高: 50mm	パナソニック XLX410AENP LE9	NNLK41515J NNL4100ENT LE9	8
M'	階段通路誘導灯	Hf16W×1灯 1600lm (昼白色) 天井・壁直付 電池内蔵 ひとセンサ段調光	W902×202 出: 78mm	パナソニック NNCF23115 LE9	-	3
O	ベースライト 和風	Hf32W×2灯 5200lm (電球色) 直付 木枠和紙張り	W353×1356 高: 136mm	パナソニック XLX450ZELP LE9	NNN57001K NNL4500ELT LE9	2
O1	器具本体	直付 木枠和紙張り	W353×1356 高: 136mm	パナソニック NNN57001K	-	1
O1 付属品	ライトバー	FLR40W×2灯 4000lm (電球色)		パナソニック NNL4400ELP LE9	-	2
P	ペンダントライト	3405lm (昼光色) 天井吊下型 引掛シーリング方式 プルスイッチ付	□491×127 全高: 250~ 660mm	パナソニック LGB12625 LE1	-	4
R	キッチンライト	980lm (昼光色) 壁直付型・棚下直付型 スイッチ・コンセント付	W117 長: 558mm 高: 47mm	パナソニック LGB52094 LE1	-	1
R'	キッチンライト	1100lm (昼光色) 天井直付型・壁直付型	W580 高: 47mm 出しろ: 64 mm	パナソニック LGB85032 LE1	-	1
a	シーリングライト	3500lm (昼光色・電球色) 天井直付型 引掛シーリング方式 リモコン調光・調色	□500 高: 131 mm	パナソニック LGC25120	-	1
e	キッチンライト	3500lm (昼光色・電球色) 天井直付型 引掛シーリング方式 リモコン調光・調色	W580 高: 47mm 出しろ: 64 mm	パナソニック LGB85032 LE1	-	11

器具番号	種類	摘要	寸法	組合型番	個別型番	台数
f	ダウンライト	FDL27W×1灯 1020lm (昼白色) 拡散タイプ シンプルセルコンひとセンサ ON/OFF	埋込穴径: φ150 mm 埋込高: 67 mm	パナソニック XNS1060WNK LE9	NNS28620W NNK10014N LE9	19
g	ベースライト	FHP32W×4灯 8000lm (昼白色) 埋込 下面開放型	□350 埋込高: 65 mm	パナソニック XLX180REN LA9	NNLK10735 NNL1800EN LA9	8
h	ベースライト	FHP23W×4灯 4500lm (昼白色) 埋込 下面開放型	□350 埋込高: 65 mm	パナソニック XLX140REN LA9	NNLK10735 NNL1400EN LA9	24
i	ダウンライト	FDL27W×1灯 990lm (昼白色) 拡散タイプ	埋込穴径: φ100 mm 埋込高: 80 mm	パナソニック XND1037WN LE9	NDN28315W NNK10001N LE9	4
S	避難口誘導灯	C級 片面型・一般型 天井直付型	幅: 148 mm 高: 174 mm 出しろ: 47 mm	パナソニック FA10312C		5
	避難口表示板	左向き		パナソニック FK10300		5
S2	避難口誘導灯	C級 両面型・一般型 天井直付型	幅: 148 mm 高: 174 mm 出しろ: 59 mm	パナソニック FA10322C		1
	避難口表示板	左向き		FK10300		1
	避難口表示板	右向き		FK10305		1
S3	避難口誘導灯	C級 片面型・一般型 壁直付型	幅: 148 mm 高: 174 mm 出しろ: 47 mm	パナソニック FA10312C		1
	避難口表示板	左向き		パナソニック FK10300		1
	リニューアルプレート	壁直付型用	幅: 575 mm 高: 200 mm 出しろ: 16 mm	パナソニック FK11747C		1
T1	通路誘導灯	C級 片面型・一般型 壁直付型	幅: 148 mm 高: 174 mm 出しろ: 47 mm	パナソニック FA10303C		1
	通路表示板	左方向		パナソニック FK10316		1
	リニューアルプレート		幅: 465 mm 高: 245 mm 出しろ: 68 mm	パナソニック FK11734C		1
T2	通路誘導灯	C級 片面型・一般型 壁直付型	幅: 148 mm 高: 174 mm 出しろ: 47 mm	パナソニック FA10303C		2
	通路表示板	両方向		パナソニック FK10318		2
	リニューアルプレート		幅: 465 mm 高: 245 mm 出しろ: 68 mm	パナソニック FK11734C		2
F2	非常照明	FLR40W×1灯 2000lm (昼白色) 埋込 下面開放型 電池内蔵 自己点検スイッチ付	W170×1254 埋込高: 95mm W150×1235 (開口寸法)	パナソニック XLG413PGN LE9	NNLG41315 NNL4105GN LE9	1
F3	非常照明	FHF32W×2灯 6900lm (昼白色) 埋込 下面開放型 電池内蔵 自己点検スイッチ付	W328×1274 埋込高: 100mm W300×1257 (開口寸法)	パナソニック XLG463VGN LE9	NNLG41330 NNL4605GN LE9	1
M2	階段通路誘導灯	Hf32W×2灯 6000lm (昼白色) 天井・壁直付 電池内蔵 ひとセンサ段調光	幅: 1420 mm 高: 202 mm 出しろ: 78 mm	パナソニック NNCF43155 LE9		1
j	非常照明 専用型	ハロゲン電球30形1灯器 天井埋込型 LED中天井用 (～6m) 電池内蔵 自己点検スイッチ付	埋込穴径: φ100 mm 埋込高: 74 mm	パナソニック NNFB93605C		14
k	非常照明 専用型	ハロゲン電球13形1灯器 天井埋込型 LED中天井用 (～3m) 電池内蔵 自己点検スイッチ付	埋込穴径: φ100 mm 埋込高: 74 mm	パナソニック NNFB91605C		2
l	非常照明 専用型	ハロゲン電球30形1灯器 天井直付型 LED中天井用 (～6m) 電池内蔵 自己点検スイッチ付	幅: φ155 mm 高: 75 mm	パナソニック NNFB93005C		2
H'	ベースライト	FHF32W×3灯 10000lm (昼白色) 直付 富士型	W230×1250 高: 50mm	パナソニック XLX400DENC LE9	NNLK42523J NNL4000ENJ LE9	4

器具番号	種類	摘要	寸法	組合型番	個別型番	台数
m	非常照明	FHF32W×2灯 6900lm (昼白色) 直付 富士型 電池内蔵 自己点検スイッチ付	W230×1250 高: 50mm	パナソニック XLG461DGNC LE9		1
S 4	避難口誘導灯	B級BL型 片面型・一般型 壁直付型	幅: 218 mm 高: 241 mm 出しろ: 48 mm	パナソニック FA20312C LE1		2
	避難口表示板	左方向		パナソニック FK20300		2
	リニューアルプレート	壁直付型	幅: 750 mm 高: 270 mm 出しろ: 25 mm	パナソニック FK21747C		2
L 2	ベースライト	FLR40W×2灯 4000lm (昼白色) 直付 富士型	W230×1250 高: 70mm	パナソニック XLX449DEN LE9	NNLK42123 NNL4400ENP LE9	1
J 3	ベースライト	FL20W×2灯 1600lm (昼白色) 直付 トラフ型	W80×607 高: 50mm	パナソニック XLX210NENC LE9	NNLK21509J NNL2100ENJ LE9	2
U 1	ウォールライト	Hf16W×1灯 1600lm (昼白色) 天井直付型・壁直付型	W109×560 出しろ: 100 mm	パナソニック NNFW21810C LE9		1
U 2	ウォールライト	FHF32W×1灯 3200lm (昼白色) 天井直付型・壁直付型	W109×1120 出しろ: 100 mm	パナソニック NNFW41810C LE9		1
Z	ブラケット	619lm (電球色) 壁直付型	幅: 261 mm 高: 100 mm 出しろ: 110 mm	パナソニック LGB81651F		1
	直付照明					
	埋込照明					
	ダウンライト					
	シーリングライト					
	その他					
	防水・防雨照明					
	非常照明 誘導灯					