新宿区地盤資料

調査整理番号　007-010

所在地　東京都新宿区坂町１３－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		盛土	暗茶褐	
	3.70	3.00		ローム	茶褐	
	5.00	1.30		凝灰質粘土	茶褐灰	
	5.70	0.70		粘土混り細砂	黄褐灰	5.70
	8.90	3.20		細砂	黄褐灰	
	9.50	0.60		硬質粘土	乳黄褐	
	11.70	2.20		細砂	暗緑褐	
	12.50	0.80		砂質シルト	暗灰	
	13.60	1.10		シルト混り細砂	暗緑灰	
	14.00	0.40		砂レキ	暗灰	
				細砂	暗緑灰／暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	2	4/32	3.8
1.47			12		
2.15	1	1	1	3/30	3
2.45					
3.15	1	1	1	3/31	2.9
3.46	11				
4.15	2	2	2	6/30	6
4.45					
5.15	3	3	3	9/30	9
5.45					
6.15	1	2	2	5/30	5
6.45					
7.15	2	3	3	8/30	8
7.45					
9.15	5	9	10	24/30	24
9.45					
10.15	5	6	7	18/30	18
10.45					
11.15	4	8	9	21/30	21
11.45					
12.15	3	3	6	12/30	12
12.45					
13.15	10	14	18	42/60	42
13.45	53	7/2		60/12	150
13.72					
14.15	19	31	10/2	60/22	81.8
14.37					
15.15	26	34/8		60/18	100
15.33					
16.15	18	42/9		60/19	94.7
16.34					
17.15	20	31	9/3	60/23	78.3
17.38					
18.15	34	26/6		60/16	113
18.31					
19.15	60/9			60/9	200
19.24					
20.15	60			60/10	180
20.25					
21.15			11/	60/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
23.90
9.90
25.50
1.60
27.33
1.83
中砂
細砂
暗灰
暗灰
20.25
21.15
21.37
22.15
22.33
23.15
23.26
24.15
24.29
25.15
25.36
26.15
26.31
27.15
27.33
15
34
11 / 2
60 / 22
81.8
23
37 / 8
60 / 18
100
49
11 / 1
60 / 11
164
39
21 / 4
60 / 14
129
19
39
2 / 1
60 / 21
85.7
40
20 / 6
60 / 16
113
28
32 / 8
60 / 18
100