新宿区地盤資料

調査整理番号　022-017

所在地　東京都新宿区新宿一丁目２０－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	土質区分	色調
	2.30	2.30	埋土	
	5.20	2.90	ローム	茶褐
	7.40	2.20	粘土質シルト	暗灰
	8.10	0.70	シルト質粘土	暗灰
	8.80	0.70	シルト質粘土	淡緑灰
	10.90	2.10	粘土質シルト	暗灰
	11.80	0.90	シルト質砂	暗緑灰
	12.50	0.70	砂質シルト	暗緑灰
	14.20	1.70	砂質シルト	暗灰
	14.60	0.40	貝殻混じり細砂	暗灰
	16.80	2.20	砂質シルト	暗灰
	17.70	0.90	粘土質シルト	暗灰
	18.30	0.60	細砂	暗灰

孔内水位／測定月日：3.15

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	10	38/3	50/23	65.2
2.15	1/18	1/12		2/30	2
3.15	1/11	1/9	2/12	4/32	3.8
4.15	1/11	1/9	2/14	4/34	3.5
5.15	1	2/15	1/7	4/32	3.8
6.15	1/11	1	1/9	3/30	3
7.15	0/16	1/19		1/35	0.9
8.15	2/12	2/8	5	9/30	9
9.15	3	3	3	9/30	9
10.15	2	3/12	3/8	8/30	8
11.15	2	3	4	9/30	9
12.15	3/12	2/8	3	8/30	8
13.15	2/14	1/6	2/11	5/31	4.8
14.15	4	7	18	29/30	29
15.15	7	11	10	28/30	28
16.15	6	6	10	22/30	22
17.15	5	5	8	18/30	18
18.15	12	11	7	30/30	30
19.15	6	6	7	19/30	19
20.15	4	4	4	12/30	12
21.15				10/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
25.35 7.05
27.90 2.55
31.28 3.38
粘土質シルト
砂礫
細砂
暗灰
暗灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.23
27.15
27.21
28.15
28.37
29.15
29.41
30.15
30.29
31.15
31.28
4 4 4 / 30
3 3 4 10 / 30
3 4 5 12 / 30
4 4 6 14 / 30
4 5 6 15 / 30
3 4 24 31 / 30
50 / 8 50 / 8
50 / 6 50 / 6
16 27 7 / 2 50 / 22
13 18 19 / 6 50 / 26
31 19 / 4 50 / 14
33 17 / 3 50 / 13
12
10
12
14
15
31
188
250
68.2
57.7
107
115