新宿区地盤資料

調査整理番号　022-091

所在地　東京都新宿区新宿一丁目１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.65	0.65		盛土		
	2.80	2.15		ローム	暗茶褐色	
	5.50	2.70		ローム	黄褐色	3.60
	6.85	1.35		粘土	暗灰褐色	
	8.60	1.75		粘土	暗青緑色	
	9.50	0.90		粘土	暗乳灰色	
	10.30	0.80		粘土	暗青緑色	
	12.30	2.00		微細砂	暗青緑色	
	14.50	2.20		細砂	暗灰色	
	16.40	1.90		粘土質細砂	暗灰色	
	17.60	1.20		細砂	暗灰色	
	19.50	1.90		粘土	暗灰色	
				粘土	暗灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3/30			3/30	3
1.45					
2.15	4/30			4/30	4
2.45					
3.15	6/30			6/30	6
3.45					
4.15	8/30			8/30	8
4.45					
5.15	7/30			7/30	7
5.45					
6.15	2/30			2/30	2
6.45					
7.15	8/30			8/30	8
7.45					
8.15	9/30			9/30	9
8.45					
9.15	6.4/30			6.4/30	6.4
9.45					
10.15	8/30			8/30	8
10.45					
11.15	15/30			15/30	15
11.45					
12.15	20/30			20/30	20
12.45					
13.15	27/30			27/30	27
13.45					
14.15	29/30			29/30	29
14.45					
15.15	4/30			4/30	4
15.45					
16.15	7/30			7/30	7
16.45					
17.15	25/30			25/30	25
17.45					
18.15	15/30			15/30	15
18.45					
19.15	17/30			17/30	17
19.45					
20.15	17/30			17/30	17
20.45					
21.15	18/			18/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22.40 2.90
24.60 2.20
28.15 3.55
29.50 1.35
32.12 2.62
粘土
暗灰色
粘土質微細砂
暗灰色
砂礫
暗青灰色
粘土質微細砂
暗灰色
微細砂
暗灰色
20.45
21.15 18 / 30
21.45
22.15 20 / 30
22.45
23.15 29 / 30
23.45
24.15 22 / 30
24.45
25.15 167 / 30
25.45
26.15 214 / 30
26.45
27.15 貫入不能 50 / 0
27.15
29.15 52 / 30
29.45
30.15 107 / 30
30.45
31.15 100 / 30
31.45
32.15 125 / 30
32.45
17
18
20
29
22
167
214
52
107
100
125