新宿区地盤資料

調査整理番号　022-092

所在地　東京都新宿区新宿一丁目１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.60	1.60		表土	黒褐	
	4.50	2.90		ローム	暗茶褐	
	6.40	1.90		シルト質粘土	紫灰	
	7.90	1.50		砂混りシルト	暗緑灰	
	11.70	3.80		硬質シルト	青灰	
	13.85	2.15		シルト混り細砂	暗青灰	
	17.50	3.65		砂質シルト	暗青灰	
	18.45	0.95		シルト混り細砂	暗青灰	
	19.40	0.95		シルト混り細砂	暗灰	
				シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	4/30			4/30	4
2.15	5/33			5/33	4.5
3.15	5/30			5/30	5
4.15	5/30			5/30	5
5.15	5/30			5/30	5
6.15	6/30			6/30	6
7.15	3/30			3/30	3
8.15	13/30			13/30	13
9.15	14/30			14/30	14
10.15	17/30			17/30	17
11.15	20/30			20/30	20
12.15	10/30			10/30	10
13.15	8/30			8/30	8
14.15	13/30			13/30	13
15.15	14/30			14/30	14
16.15	13/30			13/30	13
17.15	15/30			15/30	15
18.15	28/30			28/30	28
19.15	17/30			17/30	17
20.15	12/30			12/30	12
21.15	11/			11/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
22.90 3.50
23.90 1.00
25.70 1.80
31.25 5.55
シルト
硬質粘土
シルト
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
暗青灰
/ 30
20.45
21.15 11 / 30
21.45
22.15 12 / 30
22.45
23.15 12 / 30
23.45
24.15 10 / 30
24.45
25.15 15 / 30
25.45
26.15 50 / 11
26.26
27.15 50
27.25
28.15 50 / 12
28.27
29.15 50 / 11
29.26
30.15 50 / 9
30.24
/ 30
11 / 30
12 / 30
12 / 30
10 / 30
15 / 30
50 / 11
50 / 10
50 / 12
50 / 11
50 / 9
12
11
12
12
10
15
136
150
125
136
167