新宿区地盤資料

<u>調査整理番号 022-131</u>

所在地 東京都新宿区新宿一丁目9-6付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱状	生 質 区	色	孔内水位/測定月日		標準貫入試験									
							深度	回			打擊回数/貫	Ν	N值~深度図				
	度	厚	図	分	調				≀ ≀ 10 20	~ 30	λ	値	1 0 10 20 30 40 50				
1	1.30	1.30		埋土	暗茶褐	1/18	1.15	l .			4 /						
3	3.70	2.40		п-Д	暗黄茶褐		3.15 3.46	1	2 / 15	1 / 6	4 / 31	3.9	9				
4		1.10		凝灰質粘土	暗茶褐		4.15	0 / 8	1 / 28		1 / 36	0.8	8				
6	5.96	1.16		凝灰質粘土	暗茶褐		5.65 6.98	2 / 15	1 / 6	2 / 11 2	5 / 32 4 / 35	4.7	7				
7		0.74		凝灰質粘土 凝灰質粘土	黄茶褐黑青灰		6.50	/	1 /	15	2						
8		0.70		粘土	暗灰		7.50	20 2 / 15	15 1 / 5	3	35 6 / 30	1.7	7				
9	9.70	1.55		粘土	暗青緑		9.15 9.45	3	3	2	8 / 30	8	8				
0		1.70		砂質粘土	青緑		10.15 10.45 11.15	3	4	5	12	12					
2	12.55			シルト質粘土	青緑		11.45 12.15 12.45	2		4	9 /	9	9				
3	13.65	1.10		砂質粘土	暗灰		13.15	2	2	3 / 13	7 / 33	6.4	4				
4	14.80	1.15		粘土質細砂	暗灰		14.15	4	5	7	16 / 30 9	16	16				
6	16.45	1.65		砂質シルト	暗灰		15.15 15.45 16.15	2	3	4	9 9 / 30	9	9				
17	17.60	1.15	/ /:	シルト質細砂	暗灰		16.45 17.15 17.45	3	4	4	11 / 30	11	11				
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9	19.65	2.05	exercian control of the control of t	砂混りシルト	暗灰		18.45 19.15	5	4	5	14 / 30 11 / 30	14					
20				砂質シルト	暗灰		20.15 20.45 21.15	3	4	4	11 / 30	11	11				

			砂質シルト	暗灰	20.45	3 4	4	30	11		022-131	(ク102)	(2
21.65	2.00				21.15 21.45	3 4	8	15 / 30	15	7			
2	1.25		細砂	暗灰	22.15 22.40	20 25	15 / 5	60 / 25	72			>	
22.90			シルト混り細砂	暗灰	23.15 23.45	8 9	16	33 / 30	33				
4			細砂	暗灰	24.15 24.39	17 28	15 / 4	60 / 24	75				
25.40	1.85	0.0.0			25.15 25.37	23 30	7 / 2	60 / 22	81.8				
21.66 22.90 3 23.55 4 25.40 6 25.40					<u>26.15</u> 26.29	17 / 43 4		60 / 14	129				
,	3.05	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500	砂礫	暗灰	27.15 27.33	38 8 38 8		60 / 18	100				
28.45					28.15 28.35	25 35		60 / 20	90				
					<u>29.15</u> 29.39	17 26	17 / 4	60 / 24	75				
0			細砂	暗灰	<u>30.15</u> 30.33	31 8 31 8		60 / 18	100				
31.35	2.90				31.15 31.35	27 33		60 / 20	90				