新宿区地盤資料

調査整理番号 024-031

所在地 東京都新宿区新宿三丁目23-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。													
標	深	層	柱	±	色	孔内		-	0				標準貫入試験
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	こ撃 数	打警	N	
			状	X		/ 測		0	10	20	打擊回数人		N値~深度図
	度	厚	図	分	調	測 定 月	rĖ	≀ 10	20	30	貫入量	佔	
尺	反	字	()()()()	л	司미		反	10	20	30	里	TIEL .	0 10 20 30 40 50 60
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\										
_ 1 _ _				ローム	茶褐		1.15	1	1	1	3 / 30	3	,
_ 2							2.15	1 /	2 /		5		
2	2.70	2.70	<u> XXXXX</u>			2.80	2.47	8	14	2	32	4.7	d f
3							3.15	1	1	1	3 / 30	3	
=					乳茶		3.45	'				3	
_ 4 _ _				凝灰質粘土	暗灰		4.15	1	1	1	3 / 30	3	•
5					青灰		4.45 5.15				4		
	_						5.45	1_	1_	2	30	4	1 1
6		3.20		砂混り粘土	青灰		6.15	2	2	3	7 /		
	6.50	0.60					6.45	2	2	3	30		
7			::: <i>;;</i> /::				7.15	6	8	8	22 / 30	22	
8							8.15				15		
-			::: <i>:::</i> ::	粘土混り細砂	黄茶灰		8.45	3	5	7	30	15	
9							9.15			6	13 / 30	40	
10			 -:-: <i>::/</i> :				9.45	3	4	. 0		13]
	10.60	4.10	<i> </i> /::::: ::::::				10.15	4	4	6	14 / 30	14	
11							11.15				13		
				凝灰質粘土	茶灰		11.45	3	4	6	30	13	
12	12.00	1.40					12.15	3	3	3	9 / 30	a	
40			, serve pro	砂混り粘土	茶灰		12.45		Ŭ				
- 13	10 70		800 SEC.				13.15	2	2	3	7 / 30	7	
15 16 17 18 19 20	13.70 14.25			砂質粘土	茶灰		14.15				39		
	14.50		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	砂礫	暗灰		14.45	9	22	8		39	
15			 :::: <i>:/</i> /.				15.15	6	6	9	21 / 30	21	
- - - 16			<i>:/:</i> ::::	 粘土混り細砂	黄茶灰		15.45		-				
- '0			/ /				16.15	6	7	9	22 / 30	22	
17	16.85	2.35	/ 				17.15				23		
							17.45	5	7	11	30	23	
18				礫混り細砂	暗茶灰		18.15	6	8	12	26 / 30	26	
- - - 19							18.45						
- 18	19.30	2.45					19.15	8	4	5	17 / 30	17	
20			 :::://.	粘土混り細砂	暗茶灰		20.15				21		
	20.80	<u>1.</u> 50	<u>:/:::</u> :::				20.45	6	6	9	30	21	
21	21.10	0.30		砂礫	暗茶灰		21.15				39 /		

E	20.80	1.50	:/::::				20.45	6	9	30	21	02	4-031(ウ804)	(2/2) =
E 21		0.30	. 6 . 6 .	砂礫	暗茶灰	1 .	21.15			39					
	21.80			細砂	茶灰		21.45	15	13	/	39				
22			0.0.0))			22.15 ₅₀ 22.25			10	150				
23))) Protrom	暗黄灰		23.15	23 / 5		50 / 15	100				
24			0.000))	唱吳次		24.15	18 /		50 / 14	107				
25			0.000				24.29			50	107				
E 25	25.24	3.44	0.0.0)			25.15 g 25.24			9	167				