新宿区地盤資料

調査整理番号　024-043

所在地　東京都新宿区新宿三丁目３７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.90	0.90		埋土	暗黄灰／黒灰	
	1.90	1.00		旧表土	黒褐	
	6.70	4.80		ローム	茶褐	4/4 6.70
	11.60	4.90		凝灰質粘土	暗黄褐／乳黄灰	
	17.60	6.00		細砂	暗褐～黄褐灰～暗黄灰	
	18.80	1.20		砂混じり硬質粘土	黄灰	
	20.50	1.70		粘土	黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				4/30	
1.45	1	1	2		4
2.15	1/12	1	1	3/32	2.8
2.47					
3.15		1/8	2/12	4/30	
3.45	1				4
4.15				5/30	
4.45	1	2	2		5
5.15	1/8	2/12		5/30	
5.45			2		5
6.15				8/30	
6.45	2	3	3		8
7.15	1/17	1/15		2/32	
7.47					1.9
8.15	1/15	1/15		2/30	
8.45					2
9.15	1/20	1/18		2/38	
9.53					1.6
10.15		1/8	2/12	4/30	
10.45	1				4
11.15				5/30	
11.45	1	2	2		5
12.15				26/30	
12.45	6	9	11		26
13.15				18/30	
13.45	5	7	6		18
14.15				28/30	
14.45	7	9	12		28
15.15				22/30	
15.45	6	7	9		22
16.15				27/30	
16.45	6	9	12		27
17.15				30/30	
17.45	7	9	14		30
18.15			22/9	50/29	
18.44	11	17			51.7
19.15				25/30	
19.45	7	9	9		25
20.15				30/30	
20.45	6	10	14		30
21.15			14/	50/	




20.50
1.70
21
22
23
24
25
26
細砂
暗黄灰
24.50
4.00
砂質粘土
暗黄灰
25.80
1.30
26.32
0.52
細砂
暗黄灰
6
10
14
/
30
30
20.45
21.15
16
20
14
/
5
50
/
25
60
21.40
22.15
42
8
/
1
50
/
11
136
22.26
23.15
22
21
7
/
1
50
/
21
71.4
23.36
24.15
31
19
/
4
50
/
14
107
24.29
25.15
15
17
18
50
/
30
50
25.45
26.15
23
27
/
7
50
/
17
88.2
26.32