新宿区地盤資料

調査整理番号　024-061

所在地　東京都新宿区新宿三丁目６－９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		埋土		
	4.20	3.60		ローム	暗黄褐	
	5.60	1.40		固結ローム	暗褐灰	5.50
	6.70	1.10		シルト質粘土	暗灰	
	8.80	2.10		粘土	青灰	
	10.75	1.95		粘土	青白灰	
	11.25	0.50		粘土混り浮石	暗茶灰	
	12.30	1.05		シルト質細砂	暗灰	
	13.70	1.40		細砂	暗青灰	
	15.40	1.70		シルト混り細砂	暗灰	
	16.70	1.30		細砂	暗灰	
	19.60	2.90		砂混シルト	暗灰	
	20.00	0.40		シルト混細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	2	1	5/32	4.7
1.47	14	12	6		
2.15	1	1	1	3/30	3
2.45					
3.15	2/16		2/14	4/30	4
3.45					
4.15	2	3	3	8/30	8
4.45					
5.15	2	2	2	6/30	6
5.45					
6.15	1/22		1/18	2/40	1.5
6.55					
7.15	2/12	2	2	6/32	5.6
7.47					
8.15	3	4	5	12/30	12
8.45					
9.15	2	3	3	8/30	8
9.45					
10.15	2	2	2	6/30	6
10.45					
11.15	2	3	3	8/30	8
11.45					
12.15	6	8	10	24/30	24
12.45					
13.15	22	22	6/2	50/22	68.2
13.37					
14.15	6	5	9	20/30	20
14.45					
15.15	7	9	13	29/30	29
15.45					
16.15	22	28		50/20	75
16.35					
17.15	5	6	8	19/30	19
17.45					
18.15	4	4	5	13/30	13
18.45					
19.15	7	6	6	19/30	19
19.45					
20.15	8	8	8	24/30	24
20.45					
21.15				20/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
24.20
4.20
25.00
0.80
25.50
0.50
31.28
5.78
シルト
暗灰
微細砂
暗青灰
シルト
暗灰
砂礫
暗黄灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.37
25.15
25.45
26.15
26.20
27.15
27.24
28.15
28.24
29.15
29.22
30.15
30.25
31.15
31.28
8 8 8 /30
6 7 7 20/30
5 6 6 17/30
6 7 6 19/30
10 31 9/2 50/22
7 12 16 35/30
50/5 50/5
50/9 50/9
50/9 50/9
50/7 50/7
50 50/10
14 36/3 50/13
24
20
17
19
68.2
35
300
167
167
214
150
115