

所在地 東京都新宿区新宿六丁目 29 - 20 付近

標高	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位 / 測定月日	10cmごとの打撃回数				N値	標準貫入試験	
							深さ	10cmごとの打撃回数					打撃回数 / 貫入量
								0	10	20			
尺	度	厚	図				度	10	20	30		値	
1	1.15	1.15		埋土	暗褐灰 / 暗灰	3.05 	1.15				6 / 30	6	
2	1.45			ローム	暗褐灰		1.45				5 / 30	5	
3	2.15			ローム	暗褐灰		2.15	1	2	2	5 / 30	5	
4	2.45			ローム	暗褐灰		2.45	1	2	2	5 / 30	5	
5	3.15			ローム	暗褐灰		3.15				3 / 30	3	
6	3.45			ローム	暗褐灰		3.45	1	1	1	3 / 30	3	
7	4.15			ローム	暗褐灰		4.15				4 / 30	4	
8	4.45			ローム	暗褐灰		4.45	1	1	2	3 / 30	3	
9	5.15			凝灰質粘土	暗褐灰		5.15				3 / 30	3	
10	5.45			凝灰質粘土	暗褐灰		5.45	1	1	1	3 / 30	3	
11	6.15			凝灰質粘土	暗褐灰	6.15				3 / 30	3		
12	6.45			凝灰質粘土	暗褐灰	6.45	1	1	1	3 / 30	3		
13	7.15			粘土	暗青灰	7.15				7 / 30	7		
14	7.45			粘土	暗青灰	7.45	2	2	3	7 / 30	7		
15	8.15			粘土	暗青灰	8.15				7 / 30	7		
16	8.45			粘土	暗青灰	8.45	2	2	3	7 / 30	7		
17	8.95	0.75		粘土まじり細砂	暗青灰	8.95				50 / 15	100		
18	9.15			粘土まじり細砂	暗青灰	9.15		15 / 5		50 / 15	100		
19	9.30			粘土まじり細砂	暗青灰	9.30	35			50 / 15	100		
20	10.15			砂礫	暗灰	10.15	20	21	3	50 / 23	65.2		
21	10.38			砂礫	暗灰	10.38				50 / 23	65.2		
22	11.15			砂礫	暗灰	11.15			16 / 9	50 / 29	51.7		
23	11.44			砂礫	暗灰	11.44	16	18	9	50 / 29	51.7		
24	12.15			砂礫	暗灰	12.15				9 / 30	9		
25	12.45			砂礫	暗灰	12.45	3	3	3	10 / 30	10		
26	13.15			砂まじりシルト	暗灰	13.15	3	3	4	13 / 30	13		
27	13.45			砂まじりシルト	暗灰	13.45	4	4	5	15 / 30	15		
28	14.15			砂まじりシルト	暗灰	14.15	4	4	5	15 / 30	15		
29	14.45			砂まじりシルト	暗灰	14.45	4	5	6	15 / 30	15		
30	15.15			砂まじりシルト	暗灰	15.15	4	5	6	15 / 30	15		
31	15.45			砂まじりシルト	暗灰	15.45	4	5	6	15 / 30	15		
32	16.15			砂まじりシルト	暗灰	16.15	4	5	6	15 / 30	15		
33	16.45												

