新宿区地盤資料

調査整理番号　027-025

所在地　東京都新宿区新宿六丁目２７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		表土	暗茶褐	
1	1.70	1.20		ローム	暗茶褐	
2	3.00	1.30		ローム	茶褐	2.90
3	4.40	1.40		粘土	茶灰	
5	6.50	2.10		砂礫	青灰	
7	10.10	3.60		砂混りシルト	青灰	
10	11.00	0.90		細砂	青灰	
11	12.50	1.50		シルト	青灰	
13	15.00	2.50		微細砂	青灰	
15	19.40	4.40		砂礫	青灰	
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/13	1/12	1	3/35	2.6
1.50					
2.15	1/30			1/30	1
2.45					
3.15	1/14	1/12	1/8	3/34	2.6
3.49					
4.15	1	2	7	10/30	10
4.45					
5.15	11	11	13	35/30	35
5.45					
6.15	15	13	8	36/30	36
6.45					
7.15	3	4	6	13/30	13
7.45					
8.15	4	4	7	15/30	15
8.45					
9.15	4	6	7	17/30	17
9.45					
10.15	9	10	9	28/30	28
10.45					
11.15	3	4	6	13/30	13
11.45					
12.15	3	4	13	20/30	20
12.45					
13.15	4	6	8	18/30	18
13.45					
14.15	4	5	3	12/30	12
14.45					
15.15	11	18	14	43/30	43
15.45					
16.15	13	15	22/9	50/29	51.7
16.44					
17.15	50/6			50/6	250
17.21					
18.15	50/7			50/7	214
18.22					
19.15	27	15	8/5	50/25	60
19.40					
20.15	40	10/2		50/12	125
20.27					
21.15			14/	50/	




21
22
23
24
25
23.90
4.50
25.45
1.55
砂礫
細砂
黄茶褐
黄茶褐
20.27
21.15
21.41
22.15
22.32
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
17
19
14 / 6
50 / 26
57.7
27
23 / 7
50 / 17
88.2
21
15
14
50 / 30
50
9
9
11
29 / 30
29
8
9
13
30 / 30
30