新宿区地盤資料

調査整理番号　028-050

所在地　東京都新宿区新宿七丁目１５－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1	1.75	1.75		埋土	暗茶褐	10/18 1.65	1.15	1/32			1/32	0.9
							1.47					
2	2.35	0.60		砂混り腐植土	黒褐		2.15	2	2	4	8/30	8
							2.45					
3	3.55	1.20		砂礫	黄緑灰		3.15	4	4	5	13/30	13
							3.45					
4	4.80	1.25		砂質シルト	暗灰		4.15	1	1	1	3/30	3
							4.45					
5							5.15	1	2	3/13	6/33	5.5
				凝固シルト	青暗灰		5.48					
6	6.65	1.85					6.15	2	2	3	7/30	7
							6.45					
7	7.50	0.85		シルト質細砂	暗灰		7.15	6	4	5	15/30	15
							7.45					
8	8.80	1.30		砂質固結シルト	暗灰		8.15	3	6	5	14/30	14
							8.45					
9	9.70	0.90		シルト質細砂	暗灰		9.15	10	7	9	26/30	26
							9.45					
10							10.15	15	19	16/7	50/27	55.6
							10.42					
11							11.15	16	13	21	50/30	50
							11.45					
12				砂礫	緑暗灰		12.15	17	18	15/8	50/28	53.6
							12.43					
13							13.15	15	19	16/8	50/28	53.6
							13.43					
14							14.15	13	17	20/9	50/29	51.7
	14.65	4.95					14.44					
15							15.15	15	15	20	50/30	50
	15.45	0.80		シルト質細砂	暗灰		15.45