新宿区地盤資料

調査整理番号　028-052

所在地　東京都新宿区新宿七丁目２５－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		埋土	暗褐色	
1	2.40	1.70		ローム	茶褐色	
	2.80	0.40		粘土	乳灰色	9/6 3.08 ▽
3				砂礫	黄褐色	
4	5.00	2.20				
5				砂質シルト	暗青灰色	
6	6.85	1.85				
7				硬質シルト	灰色	
8	8.65	1.80				
9				シルト	暗青灰色	
10	10.80	2.15				
11				細砂	暗青灰色	
12	12.75	1.95				
13	13.20	0.45		細砂	暗青灰色	
14	14.65	1.45		細砂	青灰褐色	
15	15.60	0.95		砂礫	暗黄褐色	
16				砂礫	暗青灰色	
17	17.70	2.10				
18				砂礫	褐色	
19						
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/9	2/15	2/9	5/33	4.5
1.48					
2.85	10	11	8	29/30	29
3.15					
4.15	10	12	17	39/30	39
4.45					
5.15	1/8	2/13	2/9	5/30	5
5.45					
6.15	2	3	3	8/30	8
6.45					
7.15	5	6	8	19/30	19
7.45					
8.15	5	7	8	20/30	20
8.45					
9.15	2	3/9	5/11	10/30	10
9.45					
10.15	3/9	4/11	4	11/30	11
10.45					
11.15	17	30	13	60/30	60
11.45					
12.15	32	28/7		60/17	106
12.32					
13.15	14	18	16	48/30	48
13.45					
14.15	6/11	5	6	17/31	16.5
14.46					
15.15	40	20/2		60/12	150
15.27					
16.15	22	28	10/3	60/23	78.3
16.38					
17.15	42	18/3		60/13	138
17.28					
18.15	60			60/10	180
18.25					
19.15	60/6			60/6	300
19.21					
20.15	60			60/10	180
20.25					
21.15	60/9			60/9	200




21
22
22.21
4.51
20.25
21.15
21.24
22.15
22.21
60
/
9
60
/
6
200
300