新宿区地盤資料

調査整理番号　074-014

所在地　東京都新宿区箪笥町１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				盛土	暗茶灰	2.40
	1.90	1.90				
				旧表土	黒	
	2.80	0.90				
				凝灰質シルト	茶灰	
	3.70	0.90				
				粘土混じり砂礫	茶灰	
	4.90	1.20				
				粘土質細砂	茶灰～赤茶灰	
	8.50	3.60				
				細砂	茶灰	
	10.20	1.70				
				シルト質細砂	茶灰	
	11.80	1.60				
				細砂	茶灰	
	15.50	3.70				
				シルト質微細砂	茶灰	
	16.90	1.40				
				砂質シルト	暗灰	
	19.20	2.30				
				シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1			1/60	0.5
1.60					
2.00	1			1/65	0.5
2.65					
3.15	1			1/30	1
3.45					
4.15	4	4	3	11/30	11
4.45					
5.15	1	2	2	5/30	5
5.45					
6.15	1	1	2	4/30	4
6.45					
7.15	3	3	3	9/30	9
7.45					
8.15	3	4	3	10/30	10
8.45					
9.15	1	2	3	6/30	6
9.45					
10.15	2	3	5	10/30	10
10.45					
11.15	4	5	7	16/30	16
11.45					
12.15	14	17	19	50/30	50
12.45					
13.15	8	9	12	29/30	29
13.45					
14.15	11	9	7	27/30	27
14.45					
15.15	4	4	2	10/30	10
15.45					
16.15	13	15	21	49/30	49
16.45					
17.15	5	6	8	19/30	19
17.45					
18.15	3	5	9	17/30	17
18.45					
19.15	3	3	4	10/30	10
19.45					
20.15	3	3	3	9/30	9
20.45					
21.15				22/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
21.70
2.50
25.50
3.80
27.32
1.82
シルト
粘土質砂礫
細砂
暗灰
茶黄灰
/
暗灰
緑灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.36
23.15
23.24
24.15
24.26
25.15
25.30
26.15
26.29
27.15
27.32
3
3
3
/
30
5
7
10
22
/
30
18
26
6
/
1
50
/
21
50
/
9
50
/
9
48
2
/
1
50
/
11
28
22
/
5
50
/
15
41
9
/
4
50
/
14
37
13
/
7
50
/
17
9
22
71.4
167
136
100
107
88.2