

所在地 東京都新宿区新小川町5 - 13 付近

標	深	層	柱	土	色	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験						
							深	10 cmごとの打撃数			打撃回数 / 貫入量	N	
								0	10	20			
尺	度	厚	図	質	調		度	10	20	30	貫入量	値	
1	1.60	1.60		盛土	暗褐	3.00	1.15	1 / 17	1 / 13	2 / 30	2	0.9	
2	2.50	0.90		粘土	暗褐 ↓ 暗灰		1.45	2.15	1 / 35		1 / 35	1	2.8
3				凝灰質粘土	暗褐		2.50	3.15	1 / 12	1 / 32	3	16	34
4	3.95	1.45		粘土混り砂レキ	暗灰		3.47	4.15			16 / 30	16	34
5	5.50	1.55		粘土混り砂レキ	暗灰		4.15	4.45	3 / 4	9 / 30	16	34	4
6	6.60	1.10		有機物混りシルト	褐灰		5.15	5.45	8 / 10	16 / 30	34	4	27
7	7.60	1.00		シルト混り細砂	暗灰		6.15	6.45	1 / 7	2 / 13	4 / 30	4	136
8				砂レキ	暗黄褐 ↓ 暗緑灰		7.15	7.45	5 / 8	14 / 30	27	150	55.6
9				砂レキ	暗黄褐 ↓ 暗緑灰		8.15	8.26	5 / 1	50 / 11	136	150	68.2
10	10.00	2.40		砂レキ	暗黄褐 ↓ 暗緑灰		9.15	9.25	50	50 / 10	150	75	75
11				細砂	暗緑灰 ↓ 暗灰		10.15	10.42	12 / 17	21 / 7	50 / 27	55.6	75
12				細砂	暗緑灰 ↓ 暗灰		11.15	11.37	14 / 26	10 / 2	50 / 22	68.2	75
13				細砂	暗緑灰 ↓ 暗灰		12.15	12.35	24 / 26	50 / 20	75	75	75
14				細砂	暗緑灰 ↓ 暗灰		13.15	13.45	12 / 16	22 / 30	50	50	75
15	15.35	5.35		細砂	暗緑灰 ↓ 暗灰		14.15	14.35	23 / 27	50 / 20	75	75	75
						15.15	15.35	23 / 27	50 / 20	75	75	75	