新宿区地盤資料

調査整理番号　079-045

所在地　東京都新宿区市谷薬王寺町１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.85	1.85		埋土	暗茶	
	5.80	3.95		ローム	茶褐	6/30 6.30
	6.45	0.65		粘土	褐	
	7.90	1.45		シルト質粘土	灰	
	9.20	1.30		粘土	黄褐	
	9.40	0.20		微細砂	暗黄灰	
	9.75	0.35		砂質粘土	黄褐	
	11.55	1.80		砂質シルト	暗灰	
	12.55	1.00		シルト質微細砂	暗灰	
	12.85	0.30		細砂	暗灰	
	13.35	0.50		砂礫	暗黄褐	
	14.70	1.35		微細砂	暗青灰	
	15.20	0.50		細砂	暗茶褐	
	15.40	0.20		硬質粘土	褐	
	15.75	0.35		細砂	暗褐	
	16.55	0.80		微細砂	暗黄灰	
	17.20	0.65		細砂	暗茶褐	
	18.20	1.00		微細砂	暗黄褐	
	20.40	2.20		細砂	暗灰	
					暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/18	1/15		2/33	1.8
1.48					
2.15	1/11	2	2	5/31	4.8
2.46					
3.15	1/11	2/12	2	5/33	4.5
3.48					
4.15	2	2	3	7/30	7
4.45					
5.15	1	1	2/11	4/31	3.9
5.46					
6.15	2	2	3	7/30	7
6.45					
7.15	1/17	1/13		2/30	2
7.45					
8.15	2	2	2	6/30	6
8.45					
9.15	1	2	4	7/30	7
9.45					
10.15	1/16	1/14		2/30	2
10.45					
11.15	2	2	3	7/30	7
11.45					
12.15	2	3	3	8/30	8
12.45					
13.15	5	25	15	45/30	45
13.45					
14.15	4	4	5	13/30	13
14.45					
15.15	5	5	8	18/30	18
15.45					
16.15	6	8	8	22/30	22
16.45					
17.15	3	4	8	15/30	15
17.45					
18.15	6	5	5	16/30	16
18.45					
19.15	3	4	4	11/30	11
19.45					
20.15	7	5	4	16/30	16
20.45					
21.15				8/	

N値～深度図




20.40 2.20
21
シルト
暗灰
22 22.10 1.70
砂質粘土
暗灰
22.60 0.50
23
細砂
暗青灰
23.40 0.80
砂質粘土
青灰
23.85 0.45
24
砂礫
暗青灰
24.60 0.75
25
細砂
暗褐灰
26 26.20 1.60
27
中砂
暗青灰
27.80 1.60
28
細砂
暗青灰
28.30 0.50
中砂
暗緑
28.50 0.20
29
固結シルト
暗青灰
29.45 0.95
30
細砂
暗青灰
30.40 0.95
7 5 4 / 30 16
20.45
21.15
2 3 3 8 / 30 8
21.45
22.15
2 2 2 6 / 30 6
22.45
23.15
8 5 2 15 / 30 15
23.45
24.15
35 25 60 / 20 90
24.35
25.15
20 21 19 / 5 60 / 25 72
25.40
26.15
19 21 20 / 6 60 / 26 69.2
26.41
27.15
15 23 22 / 8 60 / 28 64.3
27.43
28.15
17 23 20 60 / 30 60
28.45
29.15
14 25 21 / 9 60 / 29 62.1
29.44
30.15
18 22 20 / 5 60 / 25 72
30.40