新宿区地盤資料

調査整理番号 081-021

所在地 東京都新宿区市谷仲之町 3 - 3 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験										
			状	質区		内水位/測	深	1 と 回 0	1 0 cmご との打撃 回 数 0 10 20 数		打撃回数/	N	N値 - 深度図					
	度	厚	図	分	調	測 定 月 日	度	≀ 10	≀ 20	≀ 30	/貫入量	値						
1				埋土	暗灰		1.15		1 / 8	2 / 13	4 / 30	4	10 ;	20 ;	30 4	0 50		
2	5.60			$\langle \cdot \rangle$	黑灰黑褐	-	1.45 2.15		1	10	2							
3							2.46 3.15 3.45	3 / 11	/ 11 3	3 / 9	9 / 30	1.9						
4							4.15	1 / 21	1		2 / 31	1.9						
6				粘土質ローム		5.90	5.15 5.49 6.15	19	1 / 15	2 / 9	2 / 34 5 /	1.8						
7	7.50	1.90		粘土質ローム	暗茶褐		7.15 7.47	2	12	9 2 / 12	6 / 32	5.6						
9				凝灰質粘土	茶褐乳乳白		8.15 8.47 9.15	12	1 / 9	2 / 11	4 / 32 4	3.8						
	9.60	2.10	, -/-/-	シルト質粘土	黒茶		9.47	13	9	2	32	3.8						
Π	10.20			砂混り粘土	暗白灰	-	10.15	12	2 / 9	4	9 / 31	8.7						
1	10.60	2.30		粘土質細砂	茶褐灰		10.46 11.15 11.44 12.15 12.30	11 26	17 24 / 5	22 / 9	50 / 29 50 / 15	51.7 100						
4	12.90 14.50	1.60		粘土質微細砂	赤褐		13.15 13.23 14.15	8	24	7 / 2	50 / 8 50 / 22	188				→ →		
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20 -	14.50	77.00		細砂 暗茫	暗茶灰暗茶灰褐	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	<u>15</u>	14.37 15.15 15.45 16.15	11	13	16	40 / 30 32 /	40				
7	16.80	2.30		微細砂	暗茶灰		16.45 17.15 17.43	15	17	11 18 / 8	50 / 28	32 53.6						
8	18.70	1.90					18.15 18.40	17	18	15 / 5	50 / 25	60						
9	19.40	0.70		固結粘土	茶褐	-	19.15 19.45	8	8	15	31 / 30	31						
20				細砂	暗茶灰		20.15 20.36		31	4 / 1	50 / 21	71.4						

E		暗杀灰	20.36 771.4	081-021(<u>I</u> 254) (2/2)
21	21.10 1.70		21.15 34 2 125 21.27 125	
22	22.60 1.50 微細砂	暗茶灰	22.15 50 50 150 22.25 150 150	
23		暗青灰	23.15 3 2 3 30 8	
24	24.60 2.00	暗茶黄灰	24.15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
	25.25 0.65 • • • •		25.16 50 10 150 25.25 15 150	