新宿区地盤資料

調査整理番号　095-004

所在地　東京都新宿区中里町２７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		盛土	暗褐	
	3.80	3.00		ローム	茶褐	
	4.50	0.70		凝灰質粘土	暗黄	8/28 4.50
	6.80	2.30		粘土混り砂礫	暗黄	
	8.65	1.85		砂質粘土	暗黄褐	
	9.35	0.70		粘土混り砂礫	暗黄	
	9.60	0.25		砂混り粘土	暗黄	
	11.80	2.20		砂礫	暗黄	
	16.30	4.50		細砂	緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	2	2	6/30	6
2.15	2	2/12	1	5/32	4.7
3.15	1	1/11	1/13	3/34	2.6
4.15		1/18	1/15	2/33	1.8
5.15	6	7	3	16/30	16
6.15	7	9	11	27/30	27
7.15	6	5	4	15/30	15
8.15	5	5	4	14/30	14
9.15	21	21	8/7	50/27	55.6
10.15	27	23/8		50/18	83.3
11.00	貫入不能			50/0	
12.15	22	28/8		50/18	83.3
13.15	23	27/8		50/18	83.3
14.15	40	10/3		50/13	115
15.15	38	12/2		50/12	125
16.15	29	21/5		50/15	100