## 新宿区地盤資料

調査整理番号 105-026

所在地東京都新宿区戸山一丁目14付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

								- 1-				_	<i>,</i> たものとなります。		
標	深	層	柱	土	色	孔						標準貫入試験			
				質		内 水 位	深	1 ك	0 cm の打	ご撃数	打擊	N			
			状			/		0	10		打擊回数		N値~深度図		
				☒		測 定 月		ì	ı	ł	貫		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
尺	度	厚	図	分	調	Ä	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50 60		
Ē			/												
_ 1			//				1.15	1	1		2				
			//				1.47	/ 18	1 / 14		/ 32	1.9	9 7		
_ 2			//	埋土	黒茶	2.40	2.15						4 4 4 4 3		
								0	1 / 71		1				
3			//				2.95	8	71		79 0 /	0.4	4		
	3.60	3.60	//  ::::::::::::::::::::::::::::::::::				3.50		自沈		35	•	<b>\</b>		
3 4 5				有機質シルト	黒色		4.15	1 / 1	2 / 9		3 / 32	_			
	4.45	0.85		砂質シルト	黄灰		4.47	23	9		32	2.8			
5	5.25	0.80		PO R / N	吳水		5.15	1	3 / 12	2 / 8	6 / 30	e			
							5.45								
6							6.15	7	10	13	30 / 30	30	30		
_ 			· · · · //	シルト質細砂	暗黄茶		6.45				25				
Ē '							7.15	5	8	12	25 / 30	25	25		
= - 8	7.95		· · · · · · · ·	シルト質細砂	暗灰		8.15		4		9				
	8.20	0.25	· / / · · · / / / /	フルド夏神砂	HE/X		8.46	1	4 / 11	4	31	8.7	.7 🕇		
9			///::	L FF 6 m 7 ds	茶灰		9.15		4 /		13				
				シルト質細砂	宋灰		9.46	5	11	4	31	12.6			
= 10	10.15	1.95					10.15				17				
			////	シルト質細砂	暗灰		10.45	4	5	8	30	17	17   /		
11	11.10	0.95					11.15	1			10				
	11 05	. 0 01	//=	粘土質シルト	暗灰		11.45	2	3	5	30	10			
12	11.95	0.85		細砂	暗灰		12.15	8	17	25	50 / 30	50	50		
Ē.	12.75	0.80			200		12.45								
13				砂質シルト	暗灰		13.15	6	8	11	25 / 30	25	25		
= = = 14	13.70		///-	粘土質シルト	暗灰		13.45	50 /			50 /				
= 14 = = =	14.35			固結シルト	青灰		14.15 14.24	9			9 50	167	57		
15							15.00 15.00	Ħ	入不	能	/ 0		25		
15			0000					50			50				
16			0.000	砂礫	暗灰		16.00 16.05	/			5	300			
E											50				
17			0.000				17.00 17.00		入不	能	0				
	17.50	3.15	0.000								50 /				
18							18.00 18.00	Ħ	入不	能	Ó				
			9000	玉石混じけ砂礫	暗灰			50			50				
19					*B/X		19.15 19.17	2			2	750			
Ē			0 0 0 0 0 0 0 0	玉石混じり砂礫				50 /			50		76		
20	20.19	2.69	, , , , ,				20.15 20.19	4			4	375	75		
												_			