新宿区地盤資料

調査整理番号　116-013

所在地　東京都新宿区戸塚町一丁目１０４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.90	0.90		盛土	暗茶	
	1.50	0.60		シルト	暗茶	
	3.35	1.85		腐植物混じりシルト	黒	2.90
	3.90	0.55		砂礫	暗灰	
	9.60	5.70		硬質シルト	暗青灰	
	16.30	6.70		細砂	茶褐～暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/65			1/65	0.5
1.80					
2.15	1/45			1/45	0.7
2.60					
3.15	1/20	5		6/30	6
3.45					
4.65	6	8	10	24/30	24
4.95					
5.15	7	9	13	29/30	29
5.45					
6.15	6	9	12	27/30	27
6.45					
7.15	7	10	13	30/30	30
7.45					
8.15	7	10	14	31/30	31
8.45					
9.15	8	10	15	33/30	33
9.45					
10.15	24	26/9		50/19	78.9
10.34					
11.15	50/7			50/7	214
11.22					
12.15	38	12/2		50/12	125
12.27					
13.15	32	18/5		50/15	100
13.30					
14.15	33	17/6		50/16	93.8
14.31					
15.15	35	15/4		50/14	107
15.29					
16.15	30	20/5		50/15	100
16.30