

所在地 東京都新宿区西早稲田一丁目19-12付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔 内 水 位 ／ 測 定 月 日	10cmごとの打撃回数					N 値	標準貫入試験 N値～深度図
							深 度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量		
								0	10	20			
1	1.50	1.50		埋土	黄茶褐	2.64	1.15	2	2	5	9 / 30	9	
2	2.10	0.60		砂礫	褐灰		1.65	2	1	1	4 / 30	20	
2	2.70	0.60	粘土	黄茶	2.25		2	1	1	4 / 34	3.5		
3	3.60	0.90	シルト	灰	2.49		3	3	3	9 / 30	9		
4	4.40	0.80	シルト	茶灰	3.15		5	7	33	45 / 30	45		
4	4.75	0.35	砂礫	暗灰	3.45		26		50	78.9	78.9		
5	5.40	0.65	固結シルト	灰	4.15		18	12	8	53.6	53.6		
6			固結シルト	青灰	4.45		18	6	50	57.7	57.7		
7					6.15		15	17	9	29	51.7	51.7	
8					6.43		20	24	1	21	71.4	71.4	
9					7.15		22	8	50	83.3	83.3	83.3	
10					7.41		13	18	19	50	50	50	
11					8.15	13	19	8	28	53.6	53.6		
12	12.43	1.88	固結シルト	青灰	11.15								
			細砂	青灰	11.45								
			固結シルト	青灰	12.15								
			固結シルト	青灰	12.43								