新宿区地盤資料

調査整理番号　120-040

所在地　東京都新宿区高田馬場一丁目５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60				
	1.90	1.30		ローム	茶褐灰	
	5.20	3.30		ローム	黄褐	
	6.65	1.45		砂礫	暗黄褐灰	
	7.80	1.15		シルト質細砂	黄褐灰	
	8.60	0.80			黄褐	
	11.65	3.05		中砂	暗黄褐灰	
	13.30	1.65		砂礫	暗黄褐	
	14.37	1.07		シルト質細砂	暗黄灰	
	15.43	1.06		砂礫	暗黄褐	
	20.35	4.92		シルト混じり砂礫	暗緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	8/30			8/30	8
1.30					
2.00	5/30			5/30	5
2.30					
3.00	4/30			4/30	4
3.30					
4.00	6/30			6/30	6
4.30					
5.50	22/30			22/30	22
5.80					
6.15	37/30			37/30	37
6.45					
7.00	11/30			11/30	11
7.30					
8.00	26/30			26/30	26
8.30					
9.00	14/30			14/30	14
9.30					
10.00	16/30			16/30	16
10.30					
12.00	50/30			50/30	50
12.30					
14.00	15/30			15/30	15
14.30					
15.15	50/30			50/30	50
15.45					
17.00	50/30			50/30	50
17.30					
19.00	50/30			50/30	50
19.30