新宿区地盤資料

調査整理番号　120-085

所在地　東京都新宿区高田馬場一丁目２１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		埋土	灰～暗灰～暗茶灰	
1	1.35	0.65		黒ボク	暗茶灰	
2				ローム	茶褐	
3						
4	4.90	3.55				4.90
5				凝灰質粘土	黄褐～暗茶灰	
6						
7	7.10	2.20		砂礫	黄褐	
8	8.50	1.40		シルト	灰	
9	9.90	1.40		砂質シルト	暗灰	
10	10.55	0.65		シルト	暗青灰～緑青灰	
11						
12						
13	14.00	3.45		細砂混じり硬質シルト	暗青灰	
14						
15						
16						
17	17.95	3.95		硬質シルト	暗緑灰～暗灰	
18						
19						
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	3	6/30	6
1.45					
2.15	2/13	2/9	2/18	6/40	4.5
2.55					
3.15	1	2/15	2/9	5/34	4.4
3.49					
4.15	1/8	2/15	2	5/33	4.5
4.48					
5.15	1/43			1/43	0.7
5.58					
6.15	0/3	1/19	1	2/32	1.9
6.47					
7.15	17	16	17/6	50/26	57.7
7.41					
8.15	18	17	15/6	50/26	57.7
8.41					
9.15	2	2	2	6/30	6
9.45					
10.15	5	7	7	19/30	19
10.45					
11.15	5	6	7	18/30	18
11.45					
12.15	9	8	7	24/30	24
12.45					
13.15	4	4	5	13/30	13
13.45					
14.15	5	8	7	20/30	20
14.45					
15.15	12	11	12	35/30	35
15.45					
16.15	7	10	12	29/30	29
16.45					
17.15	11	13	16	40/30	40
17.45					
18.15	9	11	11	31/30	31
18.45					
19.15	12	14	16	42/30	42
19.45					
20.15	14	19	17/6	50/26	57.7
20.41					
21.15			11/	50/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
21.80 3.85
22.65 0.85
23.70 1.05
27.50 3.80
31.25 3.75
33.30 2.05
細砂
砂質硬質シルト
硬質シルト
中砂
細砂
暗青灰
暗灰
暗青灰
暗黄灰
/
褐
褐
14 19 6 26 57.7
20.41
21.15
19 20 11/4 50/24 62.5
21.39
22.15
50/8 50/8 188
22.23
23.15
21 22 7/3 50/23 65.2
23.38
24.15
12 19 16 47/30 47
24.45
25.15
12 14 18 44/30 44
25.45
26.15
8 12 16 36/30 36
26.45
27.15
10 12 13 35/30 35
27.45
28.15
50/5 50/5 300
28.20
29.15
50/7 50/7 214
29.22
30.15
50/9 50/9 167
30.24
31.15
26 24/6 50/16 93.8
31.31
32.15
29 21/5 50/15 100
32.30
33.15
30 20/5 50/15 100
33.30