新宿区地盤資料

調査整理番号 124-007

所在地 東京都新宿区下落合一丁目 1 6 - 4 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔	標準貫入試験						
			状	質		内水位/	深	回		数	打擊回数人	N	N
			-1/1	区		測定月日		0	10 ≀	20 ≀	数/貫		N値-深度図
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	10	20	30	貫入量	値	直 0 10 20 30 40 50 60
шш	0.80	0.80		埋土	暗褐								
1	0.40	4 00	000000 000000 000000 00000 0000 0000	ローム	暗茶褐		1.15	1 / 30			1 / 30		
	2.10	0.50	000	粘土混り礫	黄褐		2.15	3	3	8	14 / 30	1	14
3							3.15	14	18	18 / 5	50 / 25	6	60
4							4.15	18	26	6 / 2		68.:	
				固結細砂	黄青灰暗灰	5	5.15	13	22	15 / 5	50 / 25	6	60
							6.15	15	22	13 / 4	50 / 24	62.	
							7.15	16	24	10 / 3	50 / 23 50	65.:	
111111111	8.37	5.77	• • • • • •				8.15	17	23	2	22	68.:	