新宿区地盤資料

調査整理番号　127-031

所在地　東京都新宿区下落合四丁目２４－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.90	0.90		盛土	暗茶褐	
1	1.10	0.20		旧表土	黒茶褐	
2	3.70	2.60		ローム	暗褐灰	
4	6.50	2.80		凝灰質粘土	暗褐灰	4.70 ▽
7	7.00	0.50		粘土	暗茶褐	
9	9.60	2.60		凝灰質粘土	暗青灰	
11	11.15	1.55		粘土質シルト	暗灰	
	11.50	0.35		砂礫	暗灰	
13	13.00	1.50		粘土質シルト	暗灰	
14	14.60	1.60		細砂	暗灰	
18	18.55	3.95		粘土質シルト	暗灰	
19	19.60	1.05		細砂	暗灰	
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				3/30	
1.45	1	1	1		3
2.15	1/18	1/12		2/30	2
2.45					
3.15	1/20	1		2/30	2
3.45					
4.15		1/20		2/30	
4.45	1				2
5.15				3/30	
5.45	1	1	1		3
6.15	1/13	1/12	1	3/35	2.6
6.50					
7.15				6/30	
7.45	1	2	3		6
8.15				10/30	
8.45	2	3	5		10
9.15				33/30	
9.45	7	11	15		33
10.15				17/30	
10.45	5	6	6		17
11.15				21/30	
11.45	5	7	9		21
12.15				9/30	
12.45	3	3	3		9
13.15				39/30	
13.45	15	12	12		39
14.15				21/30	
14.45	9	7	5		21
15.15				23/30	
15.45	8	7	8		23
16.15				19/30	
16.45	7	6	6		19
17.15				17/30	
17.45	5	6	6		17
18.15				18/30	
18.45	4	6	8		18
19.15				37/30	
19.45	10	12	15		37
20.15			14/5	60/25	
20.40	16	30			72
21.15			27/	60/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
23.80
4.20
24.90
1.10
26.45
1.55
砂礫
礫まじり中砂
固結シルト
暗緑灰
暗灰
黄緑灰
20.40
21.15
21.43
22.15
22.37
23.15
23.43
24.15
24.29
25.15
25.45
26.15
26.45
16 30 5 25 72
10 23 27/8 60/28 64.3
25 28 7/2 60/22 81.8
14 29 17/8 60/28 64.3
27 33/4 60/14 129
13 16 22 51/30 51
10 13 27 50/30 50