新宿区地盤資料

調査整理番号 128-003

所在地 東京都新宿区中落合一丁目12-8付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔中	-					標準貫入試験			
尺	度	厚	状図	質 区 分	調	内水位/測定月日	深度	□ 0 ~		1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	隆回放く	区	N値~深度図		
1	1.60	1.60		表土	黒灰		1.15	1 / 30		3	1 / 80	1	10 10 20 30 40 50 66		
	2.00	0.40	*****	腐植土	黒灰										
3					暗青灰	3.00	2.15	4	4	6 3	80 87	14	37		
							3.45 4.15 4.45	10		16 3	24 / 80	37	24		
5	4.90	2.90	00000				5.15	15		18 5 / 9 2	50 / 29	51.7	7		
3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9							6.15	20	20		/ 25	60			
				微細砂	暗青灰		7.15 7.43 8.15	16		8 2	50 / 28 50	53.6	6 50		
							8.45 9.15	15			/ 80	50			
							9.44	15	17		/ <u>29</u> 5	51.7	50		
	10.45	5.55					10.45	14	16 2		80	50	66		