新宿区地盤資料

調査整理番号　128-011

所在地　東京都新宿区中落合一丁目１３－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				盛土		
1	1.10	1.10				
				腐植土	乳黒灰	
2	2.20	1.10				2.40 ▽
				礫混じりシルト質砂	暗灰茶	
	2.80	0.60				
3				砂礫	薄暗灰茶	
	3.60	0.80				
4				砂礫	暗青灰	
5	5.10	1.50				
6				微細砂	暗緑灰	
7						
	7.80	2.70				
8				微細砂	暗灰緑	
9						
10						
11						
12						
13	13.00	5.20				
14				微細砂	緑灰	
	14.80	1.80				
15				微細砂	暗灰	
16						
17						
	17.70	2.90				
18				硬質シルト	暗灰	
	18.90	1.20				
19				細砂	暗灰	
20	20.10	1.20				
21				細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/20	1/15		2/35	1.7
1.50					
2.15	2	3	3	8/30	8
2.45					
3.15	2	2	4	8/30	8
3.45					
4.15	11	12	15	38/30	38
4.45					
5.15	12	20	18/3	50/23	65.2
5.38					
6.15	14	25	11/3	50/23	65.2
6.38					
7.15	18	32		50/20	75
7.35					
8.15	18	28	4/1	50/21	71.4
8.36					
9.15	15	35		50/20	75
9.35					
10.15	20	30/8		50/18	83.3
10.33					
11.15	25	25/5		50/15	100
11.30					
12.15	20	30/7		50/17	88.2
12.32					
13.15	15	35/8		50/18	83.3
13.33					
14.15	18	32		50/20	75
14.35					
15.15	16	20	14/7	50/27	55.6
15.42					
16.15	14	24	12/2	50/22	68.2
16.37					
17.15	13	19	18/8	50/28	53.6
17.43					
18.15	9	11	12	32/30	32
18.45					
19.15	20	30		50/20	75
19.35					
20.15	19	24	7/2	50/22	68.2
20.37					
21.15			4/	50/	




21
22
22.40
2.30
細砂
暗灰
20.37
21.15
21.36
22.15
22.40
19
24
2
22
68.2
20
26
4
/
1
50
/
21
71.4
17
22
11
/
5
50
/
25
60