新宿区地盤資料

調査整理番号　132-062

所在地　東京都新宿区上落合一丁目２４－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		盛土	暗茶	
	0.60	0.20		黒ボク	黒茶	
1				ローム	茶褐	
2	2.50	1.90				
	2.90	0.40		凝灰質粘土	褐灰	
3				シルト混り砂礫	褐灰	
	3.70	0.80				
4				砂礫	茶褐灰	3/17 4.70
5						
6						
7						
	7.90	4.20				
8				シルト混り細砂	褐灰	
	8.60	0.70				
9				微細砂	褐灰／暗茶褐	
10						
11						
12						
13						
14	14.50	5.90				
15				固結シルト	暗灰	
	15.45	0.95				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				5/30	
1.45	1	2	2		5
2.15	1/20	1/12		2/32	1.9
2.47					
3.15				19/30	
3.45	5	6	8		19
4.15				38/30	
4.45	10	12	16		38
5.15				37/30	
5.45	10	13	14		37
6.15			3/1	50/21	
6.36	23	24			71.4
7.15		23/8		50/18	
7.33	27				83.3
8.15				40/30	
8.45	11	14	15		40
9.15			12/4	50/24	
9.39	13	25			62.5
10.15			8/2	50/22	
10.37	16	26			68.2
11.15		10/2		50/12	
11.27	40				125
12.15		20/8		50/18	
12.33	30				83.3
13.15			7/2	50/22	
13.37	20	23			68.2
14.15			15/5	50/25	
14.40	15	20			60
15.15				50/30	
15.45	12	18	20		50

N値～深度図