新宿区地盤資料

調査整理番号 133-045

所在地 東京都新宿区上落合二丁目 2 7 - 1 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

į	深	層	柱	±	色	孔								標準貫入	試験			
			状	質 区		内水位/測定	深	1 回 0 ~	0 10 20		打擊回数/貫	N	N值-深度図				1	
į	度	厚	図	分	調	定月日	度			30	入量	値	<u>0 </u>	10 2	0 3	30 <u>4</u>	<u>40 5</u>	0
1	1.00	1.00		埋土	暗茶褐色													
2	2.85	1.85	() () () () () () () () () () () () () (□ −∆	茶褐色		1.65 2.98 2.46	1 / 7 1 / 9	2 / 11 1 / 9	3 / 13 2 / 13	6 / 31 4 / 31	5.8						
3	3.90		7/1/1	ローム質粘土	茶褐色		3.15	1 / 30			1 / 30	1						
4				粘土	淡茶褐色		4.15	1 / 33			1 / 33	0.9	•					
5		0.75		シルト質粘土	暗青灰色		5.15 5.45	1 / 15	1 / 15		2 / 30	2						
6	5.70			砂質シルト	暗青灰色		6.15				9 /		\perp					
f	6.40	0.70		微粒砂	黄褐灰色	12/5 7.30	6.45	2	4	3	30	9	~					
8							7.15 7.45 8.15	3	6	15	24 / 30 40 /	24			N.		100	
9			0.000	砂礫	暗黄褐色		9.15 9.45	9	8	8	25 / 30	25			<			
10			0.000				10.15	17	16	17	50 / 30 59	50						•
Г	11.60	4.65	0.0.0				11.15	13	21	25	30	59					$ \rightarrow \rangle$	
12			-///	砂混り粘土質シルト	淡黄褐色		12.15 12.45 13.15	11	16	19	46 / 30 34	46						
4	13.70	2.10	<i>-///-</i> -				13.45		11	12	30 57	34						
15	15.15	1.45		微粒砂	黄褐色		14.45 15.15	12	19	26	30 25 /	57						•
	15.75	0.60		粘土質細砂	暗褐色		15.45	7	8	10	30	25			<			
16	16.85	1.10		シルト質粘土	黄褐灰色		16.15 16.45	13	15	18	46 / 30	46					•	
17	17.95	1.10		シルト質微粒砂	暗褐灰色		17.15 17.45	10	15	21		46						
13 114 115 116 117 119							18.45	5	5	5	15 / 30	15						
20							19.45	5	7	7	19 / 30 22	19		4				
				シルト質粘土	暗青灰色		20.15	6	7	9	30	22			4			

