新宿区地盤資料

<u>調査整理番号 140-016</u>

所在地 東京都新宿区中井二丁目 5 - 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔		標準貫入試験						
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打擊	N		
			状	区		/		0		20	打擊回数人		N値~深度図	
_	#				÷@	測 定月		≀	≀	≀	貴入量	/±		
尺	度	厚	2	分 ^{盛土}	茶暗褐	日	度	10	20	30	重	値	0 10 20 30 40 50 60	
1	0.60	0.60	//		水順陶									
			N				1.15	2 / 12	2 / 11	2 / 12	6 / 35	5.1		
2			XXXXX			40 (00	1.50			2	6			
			X			12/28 2.80	2.15	2 / 14	2	6	30	6		
3 3			X	Δ	茶褐		3.15			2	4			
			00000 00000		37.15		3.50	1	1	/ 15	35	3.4		
4			VVVVV											
5			() () () () () () () () () ()											
, ,							5.15	1	2 / 15	1	4 / 35	3.4		
6	5.80	5.20					6.15	1	1 /		3			
		4.4-		粘土質ローム	茶褐		6.53	14	14	1	38	2.4		
7 8	6.90	1.10		-		-	7.15		2 /	_	4 /			
							7.48		13	1	33	3.6	6	
8				粘土	淡緑褐		8.15	1	1	1 / 12	3 / 32	2.8	8	
9							9.15	2 /	1	2 /	5			
Εl							9.48	/ 15	5	13	33	4.5	5	
10	10.00	3.10		-4.55.41	Mr. 1 = +-		10.15	/			6 /			
	10.80	0.80		砂質粘土	淡緑灰		10.48 11.00	1 7	2	2	50 /	5.5		
11			0.000				11.00				9	167		
12			$\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}$				12.00	50 / 7			50 / 7	214		
			0.000	砂礫	暗茶褐灰		12.07	50			50			
							13.00 13.06	6			6	250		
							44.00	50 / 5			50			
14	14.20			細砂	暗青灰		14.00 14.05	5			5	300		
15	14.60	0.40		シルト	暗青灰	-	15 15				23			
13	15.45	0.85		F . V I	"目門/人		15.15 15.45	4	7	12	30	23		
Ē														