新宿区地盤資料

調査整理番号　148-021

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目３５－３４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.10	1.10		盛土	暗褐	
	1.56	0.46		旧表土	黒褐	
	3.10	1.54		旧表土	濃褐	3.55
	3.75	0.65		凝灰質粘土	暗黄褐	
	4.80	1.05		凝灰質粘土	褐乳灰	
	5.80	1.00		凝灰質粘土	淡褐灰	
	6.55	0.75		凝灰質粘土	褐灰	
	7.60	1.05		凝灰質粘土	淡緑灰	
	8.10	0.50		中砂	暗黄褐	
	8.65	0.55		シルト混り細砂	暗黄灰	
	9.80	1.15		シルト質細砂	暗灰	
	10.70	0.90		シルト混り細砂	暗青灰	
	11.55	0.85		シルト混り細砂	青乳灰	
	12.60	1.05		シルト質細砂	暗灰	
	16.70	4.10		砂質シルト	暗灰	
	18.00	1.30		シルト質微細砂	暗灰	
	19.10	1.10		シルト混り微細砂	暗灰	
				砂質シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2/13	2/12	1/6	5/31	4.8
1.46					
2.15	1/17	1/15		2/32	1.9
2.47					
3.00	0/9	1/26		1/35	0.9
3.35					
4.15	1/31			1/31	1.0
4.46					
5.00	0/11	1/17	1/15	2/43	1.4
5.43					
6.15	1/13	1/11	1	3/34	2.6
6.49					
7.15	4/12	4	4/9	12/31	11.6
7.46					
8.15	3	5	5	13/30	13
8.45					
9.15	2/13	2/13	1/6	5/32	4.7
9.47					
10.15	11	13	15	39/30	39
10.45					
11.15	12	10	8	30/30	30
11.45					
12.15	11	11	12	34/30	34
12.45					
13.15	3	4	4	11/30	11
13.45					
14.15	4	4	5	13/30	13
14.45					
15.15	4	4	4	12/30	12
15.45					
16.15	3	4	4	11/30	11
16.45					
17.15	6	7	8	21/30	21
17.45					
18.15	16	17	17	50/30	50
18.45					
19.15	6	5	5	16/30	16
19.45					
20.15	4	5	5	14/30	14
20.45					
21.15				12/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
21.85
2.75
25.60
3.75
27.32
1.72
砂質シルト
砂礫
砂礫
暗灰
暗青灰
緑青灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.23
23.15
23.27
24.15
24.22
25.15
25.25
26.15
26.35
27.15
27.32
4
5
5
/
30
14
3
4
5
12
/
30
12
50
/
8
50
/
8
188
41
9
/
2
50
/
12
125
50
/
7
50
/
7
214
50
50
/
10
150
26
24
50
/
20
75
30
20
/
7
50
/
17
88.2