新宿区地盤資料

調査整理番号 149-064

所在地 東京都新宿区西新宿五丁目8-8付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔								標準貫入	試験			
			状	質区		内 水位 /	深	回		数 [N	N値~深度図					
	度	厚	図	分	調	測定月日	度	≀ 10	² 20 ∶	≀ 30	貫入量	値					40 5	
l	0.60	0.6		埋土	暗褐灰								<u> </u>	0 2	0 3	80	40 5	J
1 2				粘土	淡褐灰 青褐灰	11/15	1.15	8		2 / 15	4 / 32 2	3.8	j					
3	3.25	2.6			暗褐灰	2.65	2.46 3.15	18	1 / 13 1 / 8	2 /	/ 31 4 / 32	1.9	igg					
4			azerezereze	砂混りシルト	暗青灰 褐~灰 暗青灰		3.47 4.15 4.51		2 /	3 /	8 / 36	6.7	ackslash					
اء	5.70 6.20	2.4		砂質シルト	暗灰	_	5.15 5.45 6.15	5 2 /	4		12 / 30 8	12						
7							6.47 7.15 7.46	12			11 / 31	7.5		•				
9				細砂	暗灰		8.15 8.48 9.15	12	3	11	10 / 33	9.1						
0							9.45 10.15 10.47	5 / 12		7	30 17 / 32	16 15.9						
П	1.80	5.6				_	11.15 11.45 12.15	7		6	18 / 30 9 / 30	18	ý					
				- 砂質シルト	暗灰		12.45 13.15 13.46	١.	2	2 / 8	6 / 31	5.8						
5	4.70		::::;;	シルト混り細砂	暗灰	_	14.15 14.50 15.15	2	11		7 / 35 20 /	6	•					
6	15.50	0.8		砂礫	暗灰	-	15.45 16.15 16.41		23	15 / 6	60 / 26	20 69.2						·
8	17.40	1.9	0.0.0 0.0.0 0.0.0 			-	17.15 17.32 18.15	16	44 / 7		60 / 17 50	106						,
3 4 5 6 7 8 8 9					青暗灰暗~灰。		18.45 19.15	13			50 / 30	50 50						•
	20.80	3.4			暗灰		20.15 20.45	7	13		37 / 30	37				<		

F I I L-스타	ĺ	1 1	7	. ا د،	17 30	J 37	, I	14	9-064((+387)	(2/2)
20.80 3.40		20.45				1 3					=
		21.15 21.41	25		13 60 / / 6 26	69.2	2				
	暗灰	22.15			3 60						
E		22.36	23	34	1 21	85.7	7				=
三 23 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23.15	42	18 / 3	60 / 13	138	8			-	
		23.28									
E 24		24.15	22	20	18 60 / / 8 28	64.3					一
24.80 4.00	暗灰	24.43	60		60						
• • •		25.15 25.24			9	200	0				=
26 26.30 1.50		26.15		29 / 8	60 / 18	100					
		26.33	31	0	10	100					