## 新宿区地盤資料

調査整理番号 151-068

所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												<i>」</i> たものとなります。			
標	深	層	柱	土	色	孔						標準貫入試験			
				質		孔 内 水 位	深	1 ح	0 cr の打	ご撃	打墼	Ν			
			状			/		回 0		数 20	打擊回数,		N 値~深度図		
				X		測 定 月 日		≀	ì		#		N IE · /AQA		
尺	度	厚	図	分	調	日日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
E 1				盛土											
Ē'	1.50	1.50					1.15	/ 30			9 / 30	9	9 <b>9</b>		
E 2			/			2.45	1.45	6			6		9		
Ē 1				表土	黒褐		2.15	6 / 30			/ 30	6	6		
E 3	2.85	1.3				_									
E				砂混り粘土	黄褐		3.15	2 / 40			2 / 40	1.5	.5		
E 4	3.70	0.8				-	3.55 4.15				٥				
E							4.15		自沈		0 / 35	•			
							5.15	1			1				
E								/ 40			/ 40	0.8			
E 6							5.55 6.15	1			1				
E				粘土	褐灰		6.50	/ 35			/ 35	0.9	.9		
E 7							7.15	2 /			2 /				
E							7.47	32			32	1.9	.9		
E 8							8.15	2			2				
E							8.45	30			30	2			
E 9		5.10					9.15	9 /			9 /				
E				粘土	暗灰		9.45	30			30	9			
10	10.20	1.40					10.15	5			5 /				
				砂混り粘土	暗灰		10.45	30			30	5			
11	10.90	0.70		細砂	暗灰		11.15	23			23				
E	11.60	0.70		BILL 11.2	HE/X		11.45	30			30	23	23		
12	12.30	0.70	////·	シルト質砂	灰		12.15	40 /			40 /				
				細砂	暗青灰		12.45				30	40			
13	13.10	0.80				=	13.15	50 / 14			50 / 14	107	57		
E			0000				13.29								
14			0,000	砂礫	褐灰		14.15	50 / 15			50 / 15	100			
Ē							14.30								
15	15.05	1.9	1	固結シルト	黄灰		15.15	/			50 /	F0	37		
E	15.60	0.5		P=1/14 / / / / /	吳水		15.45	30			30	50			
E 16				シルト混り細砂	暗灰		16.15	/			37 /	37			
E	16.80	1.20	.: :/: ::				16.45	30			30	3/			
E 17							17.15	21 / 30			21 / 30	21			
Ė							17.45					-1			
18				シルト	暗灰		18.15	22 / 30			22 / 30	22	21 22		
Ė			====				18.45								
E 19							19.15	24 / 30			24 / 30	24			
15 16 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	19.80	3.00					19.45						43		
20	20.45	0.6		細砂	暗黄灰		20.15	43 / 30			43 / 30	43	43		
E							20.45								
$\overline{}$			•			•		_	_						