新宿区地盤資料

調査整理番号　152-026

所在地　東京都新宿区西新宿八丁目１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		盛土	暗褐	
	2.10	1.30		旧表土	暗褐	
	3.70	1.60		ローム	茶褐	
	11.80	8.10		火山灰質粘土	黄褐～茶褐灰～暗褐～	5.16
	12.80	1.00		シルト質細砂	暗灰	
	15.60	2.80		細砂	暗灰	
	16.70	1.10		砂混りシルト	暗灰	
	17.70	1.00		シルト	暗褐灰	
	18.70	1.00		粘土	暗褐	
	19.80	1.10		シルト	暗灰	
				砂礫	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/17	1/16		2/33	1.8
2.15	1/7	2/13	2	5/30	5
3.15	1/8	1/8	2/15	4/31	3.9
4.15	1/11	1	1/9	3/30	3
5.15	1/7	2/13	2	5/30	5
6.15	2	2	2	6/30	6
7.15	2	2	2	6/30	6
8.15	1/8	1/8	2/14	4/30	4
9.15	3	3	4	10/30	10
10.15	4	4	5	13/30	13
11.15	5	8	13	26/30	26
12.15	3	3	4	10/30	10
13.15	6	9	13	28/30	28
14.15	7	11	20	38/30	38
15.15	8	11	16	35/30	35
16.15	1/12	1/12	1/11	3/35	2.6
17.15	1/8	1/8	2/14	4/30	4
18.15	3	2	2	7/30	7
19.15	2	3	3	8/30	8
20.15	37	13/6		50/16	93.8
21.15		19/6		50/10	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21.40 1.60
23.50 2.10
24.30 0.80
25.00 0.70
25.70 0.70
26.80 1.10
27.50 0.70
28.90 1.40
34.50 5.60
35.27 0.77
砂礫
暗灰
シルト質細砂
暗灰
細砂
暗灰
砂混りシルト
暗灰
砂混り粘土
暗褐
硬質粘土
暗褐
砂礫
茶褐
礫混り中砂
茶灰
中砂
褐灰
細砂
暗黄灰
20.31
21.15
21.33
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.32
28.15
28.45
29.15
29.34
30.15
30.36
31.15
31.35
32.15
32.34
33.15
33.32
34.15
34.31
35.15
35.27
37 6 16 93.8
31 19/8 50/18 83.3
4 4 5 13/30 13
11 15 21 47/30 47
11 8 5 24/30 24
4 4 5 13/30 13
8 9 9 26/30 26
25 25/7 50/17 88.2
9 13 21 43/30 43
18 32/9 50/19 78.9
18 28 4/1 50/21 71.4
20 30 50/20 75
22 28/9 50/19 78.9
25 25/7 50/17 88.2
27 23/6 50/16 93.8
39 11/2 50/12 125